

Oberflächenbehandelte Thermory Fassade: die Vivid Serie




THERMORY VIVID SERIE

Bietet eine Auswahl an schönen und langlebigen Farben für Ihre Außenverkleidung. Das thermisch behandelte Holz wird gebürstet, werkseitig oberflächenbehandelt und montagefertig geliefert.

Vivid Vorvergraut

Vivid Vorvergraut ist thermisch behandeltes und gebürstetes Holz, das in silbergrau vorvergraut wurde um eine verwitterte Optik zu erhalten. Es benötigt keinen weiteren Anstrich. Farbvarianten sind:


- ▶ Dunkelgrau
- ▶ Hellgrau




Kiefer Dunkelgrau (C7)



Kiefer Hellgrau (C7)



Fichte Dunkelgrau (C15)



Fichte Hellgrau (C15)

Vivid Transparent ist mit einer lichtdurchlässigen Farbschicht versehen, die die naturbelassene Holz-Optik betont. Das Produkt weist eine Lebensdauer von 7 Jahren aus. Standardfarben (lichtdurchlässig): (TVT5089) Schwarzöl, (PW 318R) Thermoholz-Braun

Vivid Deckend 10/15

Erhältlich in verschiedenen RAL-Farben.

Standardfarben (matt): Schwarz (RAL9005), Anthrazitgrau (RAL7016), Mittleres Grau (RAL7045), Graubeige (RAL1019), Nussbraun (RAL8011), Naturweiß (RAL9001), Oxidrot (RAL3009), Fichtengrün (RAL6009), Reinweiß (RAL9010).

Vivid Deckend 10 ist ein Produkt mit einer 80 my Farbtrockenschicht und hat eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Vivid Deckend 15 ist ein Produkt mit einer 120 my Farbtrockenschicht und hat eine Lebensdauer von 15 Jahren.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7045

RAL 1019

RAL 8011

RAL 9001









RAL 3009

RAL 6009

RAL 9010

Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Oberflächenbehandelte Thermory Fassadenprofile: **Vivid Serie**

THERMORY VIVID SERIE							
PROFILE	HOLZ-ARTEN	STÄRKE MM	BREITE MM	DECK-BREITE	THERMISCHES BEHANDLUNG	OBERFLÄCHEN-STRUKTUR	MONTAGE
	Kiefer	20 26	65 65	64* 71**	intensiv	Gebürstet	*PaCS CLAD65-o **PaCS CLAD65
	Kiefer	20 26	67 68	67 68	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel
	Kiefer	26	140	132	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel
	Fichte	20	186	175	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel
	Fichte	20	140	131	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel
	Fichte	20 20 20	211 140 68	211 141 68	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel
	Fichte	21/12	185	165	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel
	Fichte	19	141	125	intensiv	Gebürstet	Schrauben oder Nägel

