

# THERMORY®

Thermory Benchmark termokuusest tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 25+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termokuusele on iseloomulik soe kuldpruun toon ning igat lauda kaunistab ainulaadne looduslik oksamuster.



Sobiva toote leiab igale maitse-eelistusele ja stiilile. Benchmark termokuuske pakume kahte eri sorti: Natur ja Country.



Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.



Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).

Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hüljavuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.



Regulaarne viimistlemine takistab puidu lõhenemist, tagab vee ja mustuse hüljavuse ning loob visuaalselt ühtlase tooni.

## Sorteerimisjuhised

## Termokuusk

Termokuuske saame pakkuda Nordic Swan Ecolabel keskkonnamärgisega. See tähendab, et puit on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest, kemikaalivaba ning väga vastupidav välistingimustes.




NÄHTAVAD OKSAKOHAD



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



KLASS 1



**BENCHMARK**  
by THERMORY®



SORTEERITAKSE  
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTIID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
OTSALÕHED	
RÕNGASLÕHE	
TERVED OKSAD	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD OKSAD	
MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDAOKSAD	

SORT: **NATUR**



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	maks. 1/2 laiuusest / PaCS toodetel otstes keelatud
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laiuusest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
pikkus maks. 100 mm	piiramata
pole lubatud	pole lubatud
maks. pikkus = laua laius	piiramata
pole lubatud	pole lubatud
visuaalne sorteerimine (oksa suurus ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata
pole lubatud	piiramata
kinnised, Ø kuni 1/3 laua laiuusest, koor kuni poole diameetri osas	piiramata
kuni Ø 15 mm	piiramata
Ø kuni 1/5 laua laiuusest	piiramata
pole lubatud	piiramata

SORT: **COUNTRY**



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	piiramata
Ø kuni 20 mm lubatud kogu ulatuses	piiramata
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata

### SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

KÄTKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNG-OKSAD	
SARVOKSAD	
SERVA- JA KANDIOKSAD	
KATKINE OKS SERVAL	
OKSA-GRUPP	
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD	
VAIGUPESA	
MÕLU (SISSEKASVANUD KOOR)	
SÜDAMIK/SÄSI	
KALDKIULISUS	
MÄDA / SEENKAHJUSTUS / SINE	

### SORT: NATUR



Nähtav külg	Tagumine külg
kuni ei sega visuaalselt, hinnatuna min 1,5 m kaugusest, kuni 1/10 laua laiusest	piiramata
terrassilaudadel: kuni 5 mm lai ja 50 mm pikk/ voodrilaudadel: kuni 8 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
piiramata	piiramata
Ø kuni 1/2 toote laiusest	piiramata
piiramata	piiramata
kuni 1/10 laua laiusest	piiramata
visuaalne sorteering (suurust ei möödeta) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	piiramata
koor kuni 1/2 diameetri osas	piiramata
lubatud kuni 300 mm <sup>2</sup>	piiramata
lubatud kuni 300 mm <sup>2</sup>	piiramata
maks. 1/5 pikkusest	piiramata
piiramata	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata


### SORT: COUNTRY



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg	Tagumine külg
kuni 1/5 laua laiusest	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
piiramata	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata

PUTUKA-KÄIGUD



## SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

**KÕVERUSED  
KÜLG-  
SUUNAS**



**KÕVE-  
RUSED  
PAKSUSES**



**PIKISUUNA-  
LINE  
VÄÄNE**



**KÕMMEL-  
DUMINE**



**HÖÖVELDUS-  
TOLERANTSID**

Viimati uuendatud: August 2021  
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

SORT: **NATUR**



SORT: **COUNTRY**

Limiteeritud saadavus



Nähtav külg

Tagumine külg

Nähtav külg

Tagumine külg

lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta

piiramata

lubatud kuni 2 mm meetri kohta

lubatud kuni 5% laua laiusest meetri kohta,  
peab olema paigaldusel tagasi väänatav

lubatud 1% laua laiusest

paksus: +/- 0,5 mm  
laius: + 0,5/-1,0 mm  
pikkus: +/- 2 mm jm kohta

**Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.**

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.