



AJATULT KLASSIKALISED JA PILKUPÜÜDVALT MODERNSED SISEVOODRID NING PÕRANDAD SINU INTERJÖÖRI

Sisevoodrid ja põrandad



Hubase ja
looduslähedase
interjöörü loomiseks
ei ole naturaalsele
materjalile vastast.



Accent by Thermory SRP valge



Benchmark by Thermory C4J termosäär
Turustamine ja foto Carpentier, kontsept ja Grietens Concept





Meie oleme Thermory®

Valmistame ainult kuumuse ja veeauru abil väga vastupidavaid ja ilmastikukindlaid terrassi-, sisevoodri-, välisvoodri- ja põrandalaudu ning saunatooteid, millele ei leidu tavatoodete seas (plastkomposiitmaterjalid, kemikaalidega töödeldud puit, troopiline lehtpuit jne) võrdset ei omaduste ega jätkusuutlikkuse poolest.

Thermory puitu võib leida enam kui viiekümnest riigist üle maailma – kodudest ja avalikest ruumidest, mitmesugustest hoonetest ja keskkondadest, väga niiske- test ja ülikuumadest kohtadest, külmast ja soojast. Meie lai tootevalik täidab sadade erinevate maitsete ja stiilide vajadusi.

Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime ran-geid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ning pärit säästvalt majandatud metsades ja see ei pärine mingil juhul ohustatud, troopilisest või vihmametsast. Soovi korral saame pak-kuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomär-gisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Accent by Thermory SRP haab must
Foto: Elvo Jakobson

Meie oleme Thermory®	5	Accent by Thermory	14
Interior by Thermory	8	Motion by Thermory	15
Drift by Thermory	9	Tiles by Thermory	16
Ignite by Thermory	10	Siparila Vire	17
Shingles by Thermory	11	Flooring by Thermory	18
Benchmark by Thermory	12	Termotöötlus	19
Decor mosaiikplaadid	13	Hooldus	19



LÄBINI EHTSAST PUIDUST TOOTED



VALDKONNA ASJATUNDJAD

Oleme pakkunud tippkvaliteeti ja võrratut ilu üle 20 aasta



KVALITEETMATERJALID




Ületamatu valik puiduliike, profiile ja viimistlusi




KESKKONNASÕBRALIK

Säästvalt majandatud metsadest pärit ja kemikaalivabalt töödeldud puit







Thermory sisetootevalikusse on koondatud rohkelt erinevate profiilide ja pinnaviimistlustega voodrilaudu ning kauneid pilkupüüdvaid põrandalaudu. Efektsete lahenduste loomiseks leiab tootevalikust innovatiivseid ning praktiliste paigalduslahendustega üllatustooteid, mis panevad eristuda soovijatel silmad särama.

Iga puuliik oma eristuva karakteriga annab võimaluse ruumide iseloomude kui ka nende poolt tekitatava meeleoluga, mängida. Kasuta puitu nii põranda-, lae-, kui seinamaterjalina, efektsete kujunduselementide valmistamiseks, treppide ehitusel, töötasapindadena ja mujalgi. Lisaks oma ilule, aitab puidu kasutus elu- ja kontoriruumides luua tasakaalu, pehmedada tühja ruumi ning külmana mõjuvaid materjale, olles samaaegselt ajatult elegantne ja vastupidav viimistlusmaterjal.



Benchmark by Thermory termo radiata mänd C7J. Foto: Terje Ugandi

THERMORY SISETOODETE EELISED:



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Valikus termotöödeldud puidust tooted



STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes mõõtmelt stabiilseim



HULGALISELT KOMBINATSIOONE
Suur valik puuliike ja profile



VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu vastupidavusklass



JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlus



PUIDUTÖÖSTUSE EKSPERDID
Kogemusi üle 20 aasta




DRIFT

DRIFT on Thermory innovaatiline toode, mis tänu materjali harjamisele ja värvimisele annab voodrilaudadele soovitud vanutatud ilme. Lisaks tagab termotöötlus nii vastupidavuse kui ka stabiilsuse. Luksuslikult laiad

voodrilaud ja šikilt rustikaalsed värvitoonid sobivad kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes. Valikus on intensiivse termotöötlusega kuusk viies erinevas värvitoonis.

PROFIIL	VÄRV	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C15	Sandy Pearl	Termokuusk	20	186	175	Intensiivne
	Black Pearl	Termokuusk	20	186	175	Intensiivne



Drift by Thermory Sandy Pearl termokuusk



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub vastupidavamaks ja väheneb niiskussisaldus



STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes mõõtmelt stabiilseim



JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlus




VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu vastupidavusklass



HARJATUD JA VÄRVITUD PEALISPIND
Rõhutab vanutatud ilmet ja puidumustrit



LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad värvimist, puit muutub naturaalselt halliks



IGNITE

Aastasadu tagasi avastasid Jaapani puidumeistrid, et puidu välispinna põletamine aitab pikendada selle kasutusiga. Sellest iidsest Jaapani traditsioonist nimetusega yakisugi on inspireeritud IGNITE voodri-

laudade efektne välimus, mis sarnaneb söestunud puidupinnaga. Muster on puidu sisse pressitud ning vastupidiselt põletatud puidule selle pealispind ei määri.

PROFIIL	VÄRV	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C15	Ignite5	Termokuusk	20	140	131	Intensiivne
			20	186	175	Intensiivne
C24	Ignite5	Termokuusk	20	140	131	Intensiivne
			20	186	175	Intensiivne
STS0	Sauna Ignite	Lepp	15	90	80	–



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub vastupidavamaks ja väheneb niiskussisaldus

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes mõõtetelt stabiilsem

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu vastupidavusklass

PRESSITUD JA VÄRVITUD PEALISPIND
Söestunud välimusega pind, mis ei määri.

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad värvimist, puit muutub naturaalselt halliks

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

SHINGLES


Saepinnalised THERMORY SHINGLES'i sindlid on trendikas viis sise- või välisseinalle tekstuuri lisamiseks. Termotöötlus annab mõõtmete stabiilsuse ja vastupidavuse,

tuues samas esile puidu loodusliku ilu. Sindlid on valmistatud intensiivse termotöötlusega termosaaress.


PROFIIL	DISAIN	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
S2-BBMS	Staggered	Termosaar	24	340	1250	Intensiivne
S2-BBME	Even	Termosaar	24	340	1250	Intensiivne



Sindel S2-BBME



Sindel S2-BBMS



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub vastupidavamaks ja väheneb niiskussisaldus

STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes mõõtetelt stabiilsem

JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlus

VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu vastupidavusklass

LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja täiendavad värvimist, puit muutub naturaalselt halliks

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

BENCHMARK

BENCHMARK termotöödeldud voodrilauade seeria rõhutab lihtsust ja puidu loomulikku ilu, pannes esikohale puidu imelise mustri ning sooja tooni. Valikus on igale

maitsele sobivaid profile ja puuliike – oksavaba ja kauni kuldpruuni tooniga radiata mänd, hubaselt soe saar, iseloomuliku oksamustriga mänd.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C4J 	Termosaar	20	52	57	Intensiivne
	Termosaar	42	42	57	Intensiivne
	Termo radiata mänd	42	42	57	Intensiivne
C7J 	Termosaar	20	52	57	Intensiivne
	Termosaar	26	52	57	Intensiivne
	Termomänd	20	65	64	Intensiivne
CAR3 	Termo radiata mänd	20	138	130	Intensiivne
D4 	Termosaar	42	42	42	Intensiivne
	Termosaar	42	90	90	Intensiivne
	Termosaar	42	135	135	Intensiivne
	Termomänd	42	42	42	Intensiivne
	Termomänd	42	140	140	Intensiivne



Benchmark by Thermory termo radiata mänd CAR3
Foto: Terje Ugandi



Olenevalt profiilist saab Benchmarki voodrilauad paigaldada kruvide, klambrite või PaCS – maailma lihtsaima kruvideta süsteemi – abil. Uuri PaCS kinnituslahenduste kohta meie kodulehelt.

Enamiku profile saab tellida otsatappidega lahendusena. See tähendab, et ühenduskohad ei pea toetuma aluslipidele ning tänu sellele tekib tunduvalt vähem jäätmeid, vähenevad tööjõukulud ja lüheneb paigaldusaeg.

**TERMOTÖÖDELDUD PUIT**
Puit muutub vastupidavamaks ja väheneb niiskussisaldus

**STABIILNE**
Muutuvates ilmaoludes mõõtmelt stabiilsem


**LIHTNE HOOLDUS**
Ei vaja täiendavad värvimist, puit muutub naturaalselt halliks

**VASTUPIDAV**
Kõrgeim puidu vastupidavusklass

**JÄTKUSUUTLIK**
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlus

**LIHTNE PAIGALDADA**
Uuenduslikud ja lihtsad kinnitusviisid



Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välisuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.




DECOR MOSAIKPLAADID

Thermory mosaiikplaatidega DÉCOR annad uue elu oma siseruumidele. Keskmise või tugeva termotöötluse läbinud ja lakikihi- ga viimistletud termosaa- rest plaadid anna-

vad siseruumidele jõulise ja värvika nüansi. Plaatte võib kasutada ka niisketes ruumi- des. Mosaiikplaate paigaldatakse sarnaselt keraamiliste plaatidega.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
	Termosaar	23	23	Keskmine
	Termosaar	23	23	Intensiivne
	Termosaar	23	73	Keskmine
	Termosaar	23	73	Intensiivne



Decor by Thermory 23x73 termosaa- r

**TERMOTÖÖDELDUD PUIT**
Puit muutub vastupidavamaks ja väheneb niiskussisaldus

**STABIILNE**
Muutuvates ilmaoludes mõõtmelt stabiilsem

**LIHTNE HOOLDUS**
Ei vaja täiendavad värvimist, puit muutub naturaalselt halliks

**VASTUPIDAV**
Kõrgeim puidu vastupidavusklass


**JÄTKUSUUTLIK**
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlus

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välisuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

TILES

Kaunite TILES sarja toodetega saate luua kordumatu mustri. Seinapaneelid võimaldavad kombineerida eri laiusi ja pikkusi või mängida värvitoonide, tekstuuride ja nur-

kadega. Otsatapiga laudu on lihtne paigaldada ja need sobivad kasutamiseks mis tahes siseruumis.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
STF 	Lepp	15	85	293
	Lepp	15	85	578
	Lepp	15	120	293
	Lepp	15	120	578
	Haab	15	85	293
	Haab	15	85	578
	Haab	15	120	293
	Haab	15	120	578



Tiles by Thermory STF 15x120 lepp

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

VIRE


VIRE sarja voodrilaudade välimus teise-
neb valguse muutudes hommikust õhtuni,
lainjas viimistlus aga mahendab kodust
akustikat. VIRE lauad on loodud koostöös

tunnustatud Soome disaineri Ristomatti
Ratiaga ning lisavad igasse ruumi elegantsi
ja stiili. Piire seab vaid kujutlusvõime.

PROFIIL	VÄRV
VIRE 	Valge
	Läbikumav liiv
	Must



Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



PÕRANDAD

Kvaliteetsel põrandal pole mitte lihtsalt mõnus astuda, vaid lisaks teeb see kodus olemise tõeliselt nauditavaks – Thermory termotöödeldud põrandalauad on oma klassi parimad.

Termotöötlemine väärandab puitu läbinisti, mitte ainult selle pealispinda. Tulemuseks on igati stabiilsed ja vastupidavad lauad. Termotöötlemise tulemusel väheneb puidu niiskussisalduse võime ning kiirus, mistõttu vähenevad niiskusdeformatsioonid. Puit püsib mõõtetelt stabiilsem ning paisub ja kahaneb muutuva õhuniiskusega oluliselt vähem. Thermory termotöödeldud põrandalauad sobivad ka põrandaküttega.

Termotöötlemine annab puidule kauni ja sügava tooni, mis teeb meie termosaaress suurepärase alternatiivi troopilisele lehtpuidule.



Flooring by Thermory termosaar F5-2

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	TERMOTÖÖTLUSE ASTE
F5-2	Termosaar	15	245	Keskmine
F5-2 RUSTIC	Termosaar	15	245	Keskmine
INDUSTRIAL	Termosaar	14	22	Intensiivne



TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Puit muutub vastupidavamaks ja väheneb niiskussisaldus



STABIILNE
Muutuvates ilmaoludes mõõtetelt stabiilsem



LIHTNE PAIGALDADA
Uuenduslikud ja lihtsad kinnitusviisid



VASTUPIDAV
Kõrgeim puidu vastupidavusklass




JÄTKUSUUTLIK
Puit vastutustundlikust metsamajandusest, kemikaalivaba termotöötlemine



SILE TÖÖTLUS
Pinnuvaba põrand



LIHTNE HOOLDUS
Ei vaja palju hooldust



Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad väliselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

TERMOTÖÖTLUS

Oleme Thermorys keskendunud puidu termotöötlemise protsessile ja tehnoloogiale

Termotöötlemine on viis, kuidas puidu omadusi looduslike vahenditega rikastada. Kemikaalivaba kuumtöötlemine muudab puidu vastupidavaks ja stabiilseks ka välitingimustes kasutamisel, andes puidule kaunit sümboolset värvi ja tuues esile selle loomuliku ilu.

Thermory termotöötlemine puitu moodsaime tehnoloogiaga, mis erinevalt keemilisest immutamisest väärandab puitu läbinisti, mitte ainult selle välispinda. Tulemuseks on stabiilsed ja vastupidavad kvaliteetlauad.





TERMOTÖÖDELDUD PUIT
Loomulik ilu, mis on loodud kestma



MÕÕTMETE PÜSIVUS
Parem mõõtmete püsivus erinevates ilmastikuoludes



KEMIKAALIVABA
Ainult kuumuse ja auruga töödeldud puit



VASTUPIDAVUS
Suurem vastupidavus ja parem mädanikukindlus



PAREMAD SOOJUSTUS-OMADUSED
Väiksem soojusjuhtivus



TAVAJÄÄTMED
Ohutu jäätmekäitlus

HOOLDUS



Kasutades Thermory voodrilaudu kuivades sisetingimustes ei vaja need täiendavat hooldust. Puidu määrdumisel eelmaldu mustus ja tolmu lapiga pühkides.




Põrandate tavaliseks hoolduseks piisab üksnes tolmuimejast, vajadusel peaks põrandat aeg-ajalt puhastama ka hästi väljaväänatud lapi või mopiga, mis on niisutatud puhastusvahendiga. Põrand peab olema kuiv ca 1 minuti pärast



peale niiske lapiga puhastust, siis on vee kogus õigesti doseeritud.



Põhjalikumad hooldus- ja paigaldusjuhised leiad Thermory kodulehelt – www.thermory.com.



Loomes kestävaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötlemise valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase kahe aastakümne jooksul arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate, ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkustandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehi-

tusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuvalt pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD
- PÖRANDAD



Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatootamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".