


THERMORY®

TERVETULOA HYVINVOINNIN, RENTOUTUMISEN JA KAUNEUDEN MAAILMAAN

Saunamateriaalit ja -elementit

STS4 lämpöhaapa, yksityiskoti Virossa, kuva: Elvo Jakobson



Thermorylla on yli 25 vuoden kokemus laadukkaiden lämpöpuutuotteiden valmistamisessa. Tarjoamme laajan valikoiman materiaaleja, valmiselementtejä ja tarvikkeita saunojen suunnitteluun. Etsitpä täydellistä, asennusvalmista saunaa tai yksittäistä komponenttia oman unelmasaunasi toteuttamiseen, me autamme sinua luomaan tilan, joka hivelee sekä silmää, kehoa että mieltä.

Monenlaiset puulajit, profiilit ja mitat mahdollistavat erilaisten ratkaisujen toteuttamisen saunaan. Valittavanasi on perinteisten saunamateriaalien lisäksi valikoima omaleimaisia tuotteita, joiden avulla rohkeimmatkin sisustajat voivat luoda juuri itsensä näköisen, mutta aina käytännöllisen ja mukavan tilan hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Luonnolliset, lämpökäsitellyt, harjatut ja maalatut puupinnat sekä vertaansa vailla oleva tuotevalikoima takaa, että saunakokemuksestasi tulee juuri sellainen kuin itse haluat. Tai jos nopeus ja helppous ovat sinun juttusi, valikoimassamme on myös suuri määrä valmiita elementtejä lauteista oviin ja saunatarvikkeisiin.



Seinäpaneelit ja katto: Vire 15x69 lämpöhaapa, laudelaudo: SHP 25x90 lämpöhaapa. Yksityiskoti, Viro. Kuva: Elvo Jakobson

1. Me olemme Thermory®	3	6.3 Väliritilät	21
2. Lämpökäsittely	4	6.4 Penkit	22
3. Käsittelyt ja viimeistelyt	5	6.5 Kiuassuojat	23
4. Saunan puulajit	6	6.6 Käsikaiteet	24
5. Saunamateriaalit	8	6.7 Ritilämatot	24
5.1 Seinäpaneelit	8	7. Saunatarvikkeet	25
5.2 Listat	13	7.1 Valaisinsuojat	25
5.3 Laudelaudo	15	7.2 Ilmanvaihtoluukut	25
5.4 Etulaudo	16	7.3 Ilmanvaihtoritilät	26
6. Valmiit saunaelementit	17	7.4 Niskatuet	26
6.1 Laudemoduulit	17	7.5 Istuinalustat	26
6.2 Selkänojat	20	8. Saunan ovet	27



1. Me olemme Thermory®

Thermory on maailman suurin kemikaalivapaiden lämpökäsiteltujen puu- ja saunamateriaalien valmistaja. Yli 90% tuotteistamme myydään 50 eri maassa ympäri maailmaa.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme aidosta puusta valmistettuja tuotteita, jotka ylittävät heidän odotuksensa ja parantavat ympäristöä, johon ne asennetaan. Tuotevalikoimamme koostuu lämpöpuusta valmistetuista terassi-, verhous- ja lattialeudoista sekä maalatuista sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuista puutuotteista.

Olemme myös merkittävä toimija sauna-, kylpylä- ja hyvinvointisektorilla. Maailman johtavana saunamateriaalien ja valmissaunojen valmistajana Thermory-saunoja löytyy kodeista ja julkisista tiloista ympäri maailmaa.




AITOA PUUTA



LAADUKKAAT MATERIAALIT

Lyömätön valikoima eri puulajeja, PROFILILEJA ja viimeistelyjä



ASiantuntija palveluksessa

Huippulaatua ja ylivertaista kauneutta jo yli 25 vuoden ajan



YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Kestävästi hoidetuista metsistä korjattua puuta ilman kemikaaleja



2. Lämpökäsittely

Lämpökäsittely on Thermoryn ydinosaamista. Omaa huippumodernia teknologiaamme käyttäen ja vuosien varrella kerrytettyä asiantuntemustamme hyödyntäen tiedämme tarkalleen, miten puun parhaat ominaisuudet saadaan esiin.

Lämpökäsitelty puu on luonnollista – ominaisuuksien parantamisessa käytetään pelkkää lämpöä ja höyryä. Käsittely tehdään ilman kemikaaleja ja se on siksi ympäristölle ystävällistä. Lopputuloksena on esteettisesti kaunis materiaali, joka on tavallista puuta huomattavasti kestävämpää ja stabiilimpaa.

Käytännön hyötyjen lisäksi lämpökäsittely auttaa luomaan dynaamisia, visuaalisesti näyttäviä pintoja, ja antaa puulle houkuttelevan, tumman sävyn. Värin voimakkuus riippuu puulajista, käsittelyn kestoista sekä käytetystä lämpötilasta.

Keskitason lämpökäsittelyssä lämpötila nostetaan enintään 190 asteeseen ja voimakkaassa käsittelyssä enintään 210 asteeseen. Näin voit valita vaaleammista ja tummemmista puun sävyistä omien mieltymystesi mukaan.

Lämpökäsitelty puu soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön kodeissa ja julkisissa tiloissa.



Lämpöuuneja Loon tuotantolaitoksella.

Thermoryn lämpökäsittelyt saunamateriaalit on käsitelty huolellisesti pelkkää lämpöä ja höyryä apuna käyttäen.

Prosessi on 100 % luonnollinen.

● LÄMPÖ

PARANTAA PUUN
RAKENNETTA LÄPI
KOKO PUUN

● HÖYRY

MAHDOLLISTAA PROSESSIN
TARKAN SÄÄTELYN ALUSTA
LOPPUUN



LÄMPÖKÄSITELTY PUU

Parempia ominaisuuksia
pelkän lämmön ja höyryn
avulla



STABIILI

Mitanpitävä muuttuvissa
sääoloissa



KEMIKAALIVAPAA

Lämpökäsittelyprosessi
on täysin luonnollinen



KESTÄVÄ

Erittäin kestävä, kestää
lahoamatta pidempään



HYVIN ERISTÄVÄ

Alhainen lämmönjohtavuus



VAARATON JÄTE

Rakennusjäte on turvallista
käsitellä

3. Käsittelyt ja viimeistelyt

Lämmön lisäksi käsittelemme tuotteitamme harjaamalla, maalaamalla ja kuvioimalla,

jotta sinä voisit luoda juuri itsesi näköisen hyvinvointitilan.



HARJAUS

Harjaaminen korostaa puun luonnollista rakennetta ja antaa sille ikääntyneen puun charmikkuutta. Verhouksissa ja sisäseinissä puupinnan visuaalisesti kaunista ilmettä voi korostaa entisestään luovalla valosuunnittelulla.



PINTAKÄSITTELY

Thermoryn maalatut laudat ja paneelit ovat ihanteellisia saunoihin. Päästä luovuutesi valloilleen ja sisusta raikkaan skandinaavinen valkoinen sauna tai lisää ripaus ylellisyyttä helmiäissävyillä. Varmista aina, että tuote soveltuu käytettäväksi saunassa ja kosteissa tiloissa.



KOHOKUVIOINTI

Kohokuviointi on uusi tekniikka, jossa puun pintaan luodaan kaunis, omaleimainen kuviointi.



LUONNOLLINEN



HARJATTU



KUVIOITU (IGNITE BY THERMORY)



MAALATTU



4. Saunan puulajit

Jokainen saunasuunnitelma on erilainen – jotkut painottavat käytännöllisyyttä ja ylivertaista kylpykokemusta, toiset taas sisustuksellisuutta ja ratkaisujen visuaalisuutta. Olivatpa valintasi minkälaisia

tahansa, tiettyjä lainalaisuuksia on pakko noudattaa: laudepuu ei saa kuumeta liikaa tai erittää pihkaa, ja käytettyjen materiaalien on kestävä lämpöä ja kosteutta.

HAAPA

Haapa on pajukasvien Malpighiales-sukuun kuuluva lehtipuu. Sitä kasvaa kaikkialla Euroopassa, suurimmassa osassa Aasiaa sekä Pohjois-Afrikassa. Haapa on ihanteellinen saunamateriaali, sillä se ei kuumene, pihkaa tai tikkuunnu. Vaaleana ja sileäpintaisena se on kaunis katsella ja sitä on helppo pintakäsitellä. Saunavalikoimamme sisältää monenlaisia sekä luonnollisia että lämpökäsiteltyjä haapatuotteita.

LUONNOLLINEN



KESKITASON
LÄMPÖKÄSITTELY



TERVALEPPÄÄ

Tervaleppää on Fagales-sukuun kuuluva ke-sävihanta lehtipuu. Sitä tavataan useimmissa Euroopan maissa, Lounais-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Punertavan sävynsä ja miellyttävän rakenteensa vuoksi Leppää on suosittu saunojen pintamateriaali. Leppää on kestävä ja vettä hylkivää, eikä se kuumene. Käytämme leppää erilaisissa saunan sisämateriaaleissa ja tuotteissa sekä lämpökäsiteltynä että harjattuna.

LUONNOLLINEN



KESKITASON
LÄMPÖKÄSITTELY



Voimakas
lämpökäsittely



RADIATAMÄNTY

Voimakas
lämpökäsittely

Radiatamänty on mäntyjen sukuun kuuluva havupu. Sitä tavataan Pohjois-Amerikan länsiosissa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Chilessä ja osissa Eurooppaa. Nopeakasvuisuutensa ja puuaineksen korkean laadun takia radiatamänty on yksi viljellyimmistä havupuulajeista. Puussa ei ole näkyviä oksia, eikä se pihkaa, tikkuunnu tai kuumene, mikä tekee siitä täydellisen laudemateriaalin. Leveät laudat, harjaamalla korostettu luonnollinen syykuvio ja lämpökäsitellyn puun tummuus tuovat saunaan ylimääräisen ripauksen ylellisyyttä.



MAGNOLIA

KESKITASON
LÄMPÖKÄSITTELY

Magnolia on magnoliakasveihin kuuluva puu, jota tavataan lähinnä Pohjois-Amerikan keski- ja itäosissa. Kullankeltaiset, kermanväriset ja tummemmat kohdat tekevät magnolian pinnasta elävän. Syykuviointi muistuttaa saarnia ja radiatamäntyä. Magnolian etuna on matala tiheys, mikä tekee siitä täydellisen saunamateriaalin. Leveät laudat ja lämpökäsittelyllä saavutettu tumma sävy antavat saunalle ylellisen ja hienostuneen ilmeen.



JÄTTITUIJA

LUONNOLLINEN

Jättituija on sypressikasveihin kuuluva ainavihanta havupuulaji, joka kasvaa luonnonvaraisena Pohjois-Amerikan länsiosissa. Jättituija sopii täydellisesti saunoihin, sillä se ei kuumene eikä pihkaa, ja on lisäksi vettä hylkivää. Jättituija tunnetaan miellyttävästä tuoksustaan ja hienosta punertavasta väristään, jonka sävy vaihtelee.




KUUSI

LUONNOLLINEN

Metsäkuusi on mäntykasvien heimoon kuuluva ikivihreä havupu. Sitä kasvaa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Puuaines on aavistuksen kellerävää tai lähes valkoista. Kuusi onkin havupuista vaaleimpia. Kuusi on suosittu sahatavaran raaka-aine. Saunoissa sitä käytetään erityisesti seinissä. Puun kaunista syykuvioita voidaan korostaa harjaamalla.

KESKITASON
LÄMPÖKÄSITTELY



5. Saunamateriaalit

Meiltä saat kaiken, mitä saunan rakentamiseen tarvitset. Useat eri puulajit lukemattomilla eri pintakäsittelyillä, profiileilla ja leveyksillä.



Tuotteemme ovat saatavilla kapeasta ylellisen leveään, tarjoten loputtoman määrän vaihtoehtoja, joilla voit tehdä saunastasi juuri sellaisen kuin haluat.

5.1 SEINÄPANEELIT

PROFIILI	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS
	Haapa	–	12	65	55
			12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Leppä	–	12	65	55
			12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Setri	–	15	140	130
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	12	65	55
			12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Lämpöleppä	Keskitason lämpökäsittely	15	68	58
			15	90	80
			15	125	115
	Lämpöleppä	Voimakas lämpökäsittely	15	85	75

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.


Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

PROFIILI	PUU	KÄSIT- TELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS
 STS4  STS10   VIIVA  	Haapa	–	12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	120	110
			15	140	130
			15	160	150
	Leppä	–	12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	120	110
			15	140	130
			15	160	150
	Lämpö- haapa	Keskitason lämpö- käsittely	12	90	80
			15	68	58
			15	90	80
			15	120	110
			15	140	130
			15	160	150
	Lämpö- leppä	Keskitason lämpö- käsittely	19	185	175
			15	68	58
			15	90	80
			15	120	110
			15	140	130
			15	160	150
	Lämpö- radiata- mänty	Voimakas lämpö- käsittely	15	90	80
			15	140	130
			19	185	175
	Lämpö- mag- nolia	Keskitason lämpö- käsittely	15	145	137
			15	170	162
	Haapa	–			
	Lämpö- haapa	Keskitason lämpö- käsittely	15	68	58

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

PROFIILI


STS VALEURA




SRP



STEP



ROMBTO



Kyte




Kyte-S




Vire by Siparila



PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS
Haapa	–	15	68	58
		15	90	80
Leppä		15	90	80
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	15	68	58
		15	90	80
Lämpöleppä	Keskitason lämpökäsittely	15	68	58
		15	90	80
Haapa	–	15	61	53
Leppä	–			
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
Haapa	–	27	64	56
Leppä				
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
Lämpöleppä	Voimakas lämpökäsittely			
Haapa	–	27	90	82
Leppä				
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
Lämpöleppä	Voimakas lämpökäsittely			
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	15	60	53
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	15	60	53
Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	15	69	59

PROFIILI	PUU	KÄSIT- TELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)	KPL/ LTK
STF 		–	15	65	293	64
		–	15	65	578	32
	Haapa	–	15	65	1148	16
	Leppä	Keski- tason lämpö- käsittely	15	85	293	64
	Lämpö- haapa		15	85	578	32
			15	85	1148	16
	Lämpö- leppä	Voimakas lämpö- käsittely	15	120	293	32
			15	120	578	16
			15	120	1148	8



STF 15x85 haapa



STF 15x85 leppä



STF 15x85 lämpöhaapa



STF 15x85 lämpöleppä (voimakas)






STF 293 x 65 / 85 / 120 haapa, Auroora Electa design-sauna.

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

PINTAKÄSITELLYT SEINÄPANEELIT

PROFIILI	PUU	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS
 SRP Musta Valkoinen 	Haapa	15	61	53
 STS4 Musta Valkoinen 	Leppä	15	90	80
 STS4 harjattu, musta 	Leppä	15	120	110
 Sauna Ignite by Thermory 	Leppä	15	90	80
		15	120	110

COUNTRY GRADE

PROFIILI	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS	LAATU
 STP 	Leppä	-	15	90	80	AB
			15	90	80	B
			15	125	115	B
	Kuusi	Keski-tason lämpö-käsittely	15	90	80	AB
	Lämpö-kuusi		15	90	80	AB
 STS4 	Leppä	-	15	90	80	B
			15	120	110	B
	Lämpö-leppä	Keski-tason lämpö-käsittely	15	90	80	B
			15	120	110	B
 TUPPEENSAHATTU	Leppä	-	22	250	120-250	AB

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

5.2 LISTAT

Thermoryn saunalistat sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin – aukkojen peittämiseen, kulmien täyttämiseen ja saunan visuaalisen

ilmeen pehmentämiseen. Olipa tyylisi pelkistetty tai koristeellinen, Thermorylta löydät kaiken tarpeellisen.

PROFIILI		PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)
		UK	Haapa	12	42
		Leppä	–		
		Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely		
		Lämpöradiatamänty	Voimakas lämpökäsittely		
		KA	Haapa	14	60
		Leppä	–		
		Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely		
		Lämpöleppä	Voimakas lämpökäsittely		
		SHP	Haapa	15	45
		Leppä	–		
		Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely		
		SHP	Haapa	21	21
		Leppä	–		
		Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely		
		Lämpöradiatamänty	Voimakas lämpökäsittely		
		VÄ	Haapa	21	42
				28	28
				28	42
		Leppä	21	42	
			28	28	
			28	42	
		Lämpöhaapa	21	42	
			28	28	
			28	42	
		Lämpöradiatamänty	21	42	
		SI	Haapa	15	18
		Leppä	–		
		Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely		
		Lämpöradiatamänty	Voimakas lämpökäsittely		
		SI	Haapa	14	30
		Leppä	–		
		Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely		
		Lämpöleppä	Voimakas lämpökäsittely		
		Lämpöradiatamänty			

PROFIILI



SI



Peitelista KA



Peitelista T



PUU

Haapa

Leppä

Lämpöhaapa

Haapa

Leppä

Lämpöhaapa

Lämpöleppä

Haapa

Leppä

Lämpöhaapa

KÄSITTELYT

-

Keskitason
lämpökäsittely

-

Keskitason
lämpökäsittelyVoimakas
lämpökäsittely

-

Keskitason
lämpökäsittelyPAKSUUS
(MM)

25

8

8

8

8

8

8

8

17

LEVEYS
(MM)

25

34

65

34


65

34

65

34

32



Seinäpaneelit: STP 15x90 leppä, laudelaudat: SHP 28x90 leppä. Spa-sauna Saksassa.

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

5.3 LAUDELAUDAT

PROFIILI	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)
 SHP	Haapa		21	65
			21	90
			28	42
			28	65
			28	90
			28	120
			28	140
			28	160
	Leppä	–	21	90
			28	42
			28	65
			28	90
			28	120
			28	140
			28	160
	Setri		26	90
			26	140
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	21	65
			21	90
			28	42
			28	65
			28	90
			28	120
			28	140
			28	160
	Lämpöleppä		21	90
			28	90
			28	120
			28	140
	Lämpöleppä	Voimakas lämpökäsittely	27	42
			27	85
			27	115
			27	135
	Lämpö-radiatamänty	Voimakas lämpökäsittely	26	92
			26	140
			26	185
	Lämpömagnolia	Keskitason lämpö-käsittely	28	185



PINTAKÄSITELLYT LAUDELAUDAT

PROFIILI	PUU	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)
 Musta  Valkoinen  Läpikuultava SHP	Haapa	28	120

5.4 ETULAUDAT

PROFIILI	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)
 SHA  SHA	Haapa	–	80	108
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely		
 SHA  SHA	Haapa	–	40	90
	Leppä	–	40	140
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely	40	90
			40	140
 SHP  SHP	Haapa	–	68	68
	Leppä	–	86	86
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely	68	68
			86	86

KULMAKAPPALEET

PROFIILI	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)
 Sisäkaari 140 	Haapa	–	40	140
	Leppä	–		
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely		
 Ulkokaari 140 	Haapa	–	40	140
	Leppä	–		
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely		

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.



Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.



6. Valmiit sauna-elementit


Luo oma täydellinen hyvinvointi- ja rentoutumistilasi asennusvalmiilla saunaelementeillämme.

Valikoimamme sisältää laudepaketteja, rutilämattoja, kiuassuojia, ovia ja muita tarvikkeita.

6.1 LAUDEMODUULIT

TUOTE	PUU	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
 Laudemoduuli 90	Haapa	600	1800
		600	2100
		500	2100
		400	1800
		400	2100
	Leppä	600	1600
		600	1800
		600	2100
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
	Lämpöhaapa	600	1800
		600	2100
		500	2100
		400	1800
		400	2100
 Kulmamoduuli 90	Haapa	600	600
		500	500
		400	400
	Leppä	600	600
		500	500
		400	400
	Lämpöhaapa	600	600
		500	500
		400	400

TUOTE	PUU	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
Laudemoduuli 140     	Haapa	600	1600
		600	1800
		600	2100
		600	2400
		500	1600
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
		400	2400
	Leppä	600	1600
		600	1800
		600	2100
		600	2400
		500	1600
		500	2100
		400	1600
		400	1800
		400	2100
		400	2400
Kulmamoduuli 140  	Haapa	600	600
		500	500
		400	400
	Leppä	600	600
		500	500
		400	400
	Lämpöhaapa	600	600
		500	500
		400	400

TUOTE	PUU	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
Lauteen pääty 140 	Haapa	200	600 R
		200	600 L
		200	400 R
		200	400 L
	Leppä	200	600 R
		200	600 L
		200	400 R
		200	400 L
	Lämpöhaapa	200	600 R
		200	600 L
		200	400 R
		200	400 L
Laudemoduuli 178 	Leppä	600	2350
		408	2350



Seinäpaneelit: SRP lämpöhaapa ja STP haapa. Yksityiskoti Virossa. Kuva: Elvo Jakobson

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

6.2 SELKÄNOJAT

TUOTE	PUU	PAK-SUUS (MM)	KOR-KEUS (MM)	PITUUS (MM)
 	Leppä	28	200	2050
	Lämpöhaapa	28	200	2050
 	Haapa	28	300	1550
		28	300	1750
		28	300	2050
	Leppä	28	300	1550
		28	300	1750
		28	300	2050
	Lämpöhaapa	28	300	1550
		28	300	1750
		28	300	2050
		28	300	2050
 	Haapa	16	300	1550
		16	300	1750
		16	300	2050
		16	300	2350
	Leppä	16	300	1550
		16	300	1750
		16	300	2050
		16	300	2350
	Lämpöhaapa	16	300	1550
		16	300	1750
		16	300	2050
		16	300	2350
 	Haapa	28	310	2050
	Leppä	28	310	2050
	Lämpöhaapa	28	310	2050
 	Leppä	28	237	2050
Kulmamoduuli  	Haapa	28	400	850
	Leppä			
	Lämpöhaapa			

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

6.3 VÄLIRITILÄT

TUOTE	PUU	PAK-SUUS (MM)	KOR-KEUS (MM)	PITUUS (MM)
	Haapa	14	300	1600
		14	300	1800
		14	300	2100
		14	300	2400
	Leppä	14	300	1600
		14	300	1800
		14	300	2100
		14	300	2400
	Lämpöhaapa	14	300	1600
		14	300	2100
		14	300	2400
	Haapa	15	300	1600
		15	300	1800
		15	300	2100
		15	300	2400
	Leppä	15	300	1600
		15	300	1800
		15	300	2100
		15	300	2400
	Lämpöhaapa	15	300	1800
		15	300	2100
		15	300	2400
	Leppä	16	300	1800
		16	300	2100
	Lämpöhaapa	16	300	1800
		16	300	2100
	Leppä	16	350	2100
		16	350	2100
	Lämpöhaapa	16	350	2100
		16	350	2100
	Lämpöhaapa	28	320	2050
		28	320	2350
	Leppä	21	300	2100
	Lämpöhaapa			

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

6.4 PENKIT

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)	KORKEUS (MM)
	Leppä	–	28 / 300	600	338
	Leppä	–	28/380	580	350
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
	Leppä	–	90 / 360	1500	350
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	134 / 400	657	300
	Leppä	–	108 / 460	700	460
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	108 / 460	1500	460

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)	KORKEUS (MM)
	Haapa	–	140 / 400	700	350
	Leppä	–			
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	140 / 400	1500	350
	Leppä	–	140 / 700	700	500
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	140 / 700	700	500
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	90/400	670	404

6.5 KIUASSUOJAT

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)	KORKEUS (MM)
	Haapa	–	90 / 400	600	446
	Leppä				
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			
	Haapa	–	90 / 800	800	445
	Leppä				
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely			

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

6.6 KÄSIKAITEET

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)	KORKEUS (MM)
	Haapa	–	20	600	1300
	Leppä		20	600	1300
	Lämpöhaapa	Keskitalason lämpökäsittely	20	600	1300

6.7 RITILÄMATOT

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
	Haapa	–	12	600	1000
			14	600	1200
			14	800	900
	Leppä		12	600	1000
			14	600	1200
			14	800	900
	Lämpöhaapa	Keskitason lämpökäsittely	12	600	1000
			14	600	1200
			14	800	900
	Lämpökuusi	Keskitason lämpökäsittely	15	600	10 000
			15	800	10 000

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

7. Saunatarvikkeet

7.1 VALAISINSUOJAT

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	KORKEUS (MM)
	Haapa	–	100	250	270
	Leppä				
	Haapa	–	100	300	300
	Leppä				
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely			
	Leppä	–	140	240	400
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely			

7.2 ILMANVAIHTOLUUKUT

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
	Haapa	–	130	282
	Leppä			
	Lämpöhaapa	Keskitalon lämpökäsittely		

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

7.3 ILMANVAIHTORITILÄT

TUOTE	PUU	KÄSITTELYT	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
	Haapa	–	145	225
	Leppä			
	Lämpö-haapa	Keskitason lämpökäsittely	150	190

7.4 NISKATUET

TUOTE	PUU	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
	Haapa	97	280	335
		133	315	335
	Lämpohaapa	97	280	335
		133	315	335
	Leppä	97	280	335
		133	315	335

7.5 ISTUINALUSTAT

TUOTE	PUU	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PITUUS (MM)
	Leppä	10	310	385

Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

8. Saunan ovet

Thermoryn saunaovi-
valikoima sisältää useita
erilaisia puu- ja lasiovia.
Oviin yhdistettävät
laadukkaat kahvat, saranat
ja lukot varmistavat,
että kaikki on täydellistä
viimeistä yksityiskohtaa
myöten.



TRENDLINE



OVEN MITAT

MITAT	KARMI	LASI	SARANAT / KPL
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

SARANAT

Abloy pronssi



LUKKO

Rullalukko



KAHVA

Trendline



KARMI 42 x 92



Mänty




Haapa




Leppä


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

Trendline
magneettilukolla



CLASSIC



OVEN MITAT

MITAT	KARMI	LASI	SARANAT / KPL
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

SARANAT

Abloy pronssi



LUKKO

Rullalukko



KAHVA

Classic

Classic
magneettilukolla

KARMI 42 x 92



Mänty




Haapa




Leppä


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

PREMIUM



OVEN MITAT

MITAT	KARMI	LASI	SARANAT / KPL
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

LUKKO

Rullalukko



KAHVA

Premium



SARANAT

Abloy pronssi



Abloy hopea



KARMI 42 x 92



Mänty



Haapa



Leppä

Mustaksi
maalattu
lehtipuu


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

EXCLUSIVE



OVEN MITAT

MITAT	KARMI	LASI	SARANAT / KPL
6 x 19	590 x 1890	520 x 1854	Abloy / 2
6 x 20	590 x 1990	520 x 1954	Abloy / 2
6 x 21	590 x 2090	520 x 2054	Abloy / 2
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3

SARANAT

Abloy pronssi



LUKKO

Rullalukko



KARMI 42 x 92




Haapa




Leppä


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

KAHVA

Exclusive

SAILOR



OVEN MITAT

MITAT	KARMI
7 x 19	690 x 1880
7 x 20	690 x 1980
7 x 21	690 x 2080
8 x 19	790 x 1880
8 x 20	790 x 1980
8 x 21	790 x 2080
9 x 19	890 x 1880
9 x 20	890 x 1980
9 x 21	890 x 2080

LUKKO

Rullalukko



KAHVA

Trendline



KARMI 42 x 92 / OVIPANEELI STP 15x90



Haapa




Leppä




Lämpöhaapa


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

HUOM! Ovi ei sovellu tiloihin, joissa voi esiintyä kosteutta.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

FOREST



OVEN MITAT

MITAT	KARMI
7 x 19	690 x 1890

LUKKO

Rullalukko




KARMI 42 x 92 / OVIPANEELI STP 15x90




Kuusi


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

HUOM! Ovi ei sovellu tiloihin, joissa voi esiintyä kosteutta.

HÖYRYSAUNAN OVI



OVEN MITAT


MITAT	KARMI	LASI	SARANAT / KPL
7 x 19	690 x 1890	620 x 1854	Abloy / 2
7 x 20	690 x 1990	620 x 1954	Abloy / 2
7 x 21	690 x 2090	620 x 2054	Abloy / 2
8 x 19	790 x 1890	720 x 1854	Abloy / 2
8 x 20	790 x 1990	720 x 1954	Abloy / 3
8 x 21	790 x 2090	720 x 2054	Abloy / 3
9 x 19	890 x 1890	820 x 1854	Abloy / 2
9 x 20	890 x 1990	820 x 1954	Abloy / 3
9 x 21	890 x 2090	820 x 2054	Abloy / 3

KARMI 42 x 70




Alumiini


LASI 8 MM KARKAISTU



Kirkas



Pronssi



Harmaa

SARANAT

Abloy hopea



LUKKO

Rullalukko



KAHVA

Trendline metalli



Premium metalli-metalli



Thermory-ovet toimitetaan oikeakätisinä. Oven kätsyyden voi vaihtaa asennuksen aikana.



Thermory-ovet ovat saatavissa myös mattalasilla, poikkeavilla mitoilla ja muilla ominaisuuksilla.

Lisätietoja hinnoista ja ehdoista saat myynniltämme.


Thermoryn asennus- ja hoito-oppaat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.thermory.com.

Kaikki kuvat ovat vain havainnollistavia. Koska puu on luonnonmateriaali, tuotteiden ulkonäkö voi vaihdella. Jokainen yksilö on ainutlaatuinen, ihan niin kuin mekin olemme.

Lämpöhaapa sauna, yksityiskoti Virossa. Kuva: Elvo Jakobson



Sauna lämpökäsitellystä radiatamännystä, yksityiskoti, Viro. Kuva: Elvo Jakobson



Tekee pysyvän vaikutuksen

THERMORY on maailman johtavia puun lämpökäsittelyä harjoittavia yrityksiä. Tarjoamme laadukkaita, kestäviä ratkaisuja, jotka hyötyvät ympäristöä säästävästä teknologiasta. Olemme viimeiset kaksi vuosikymmentä kehittäneet osaamistamme tiiviissä yhteistyössä arkkitehtien, suunnittelijoiden, rakentajien ja asunnonomistajien kanssa – uudistaen jatkuvasti tuotevalikoimaamme ja hioen teknologiaamme.

THERMORY edistää läpinäkyvää ja vastuullista yrityskulttuuria. Välitämme ympäristöstä ja kohtelemme luontoa syvästi kunnioittaen. Ostoprosessimme on ympäristövastuullinen, ja noudatamme vaativia laatu- ja kestävyysstandardeja. Puutavaramme on huolellisesti

tarkastettu ja korjattu kestävästi hoidetuista metsistä.



Uusiutuvana luonnonvarana, joka on sekä kestävä että erinomainen eriste, puu on ympäristöä vähiten kuormittavia materiaalivaihtoehtoja rakennushankkeitasi varten. Jos mielestäsi on tärkeää suojella arvokkaita resurssejamme pitkälle tulevaisuuteen, meillä on sama missio. Tuotamme pysyvää arvoa, koska haluamme jättää jälkeemme harmonisemman ja kestävämmän maailman.

AITOJA PUUTUOTTEITA, JOIDEN JOKAISISSA KUIDUSSA ON KAUNEUTTA JA VAKAUTTA



TERASSILAUDOITUS



ULKOVERHOUS



SISUSTUS



SAUNA



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

