


# THERMORY®

# WILLKOMMEN IN EINER WELT FÜR WELLNESS, ENTSPANNUNG UND SCHÖNHEIT

STS4-Thermo-Espe, Privathaus in Estland.  
Foto von Elvo Jakobson

## Sauna Baumaterial und Elemente



Thermory stellt seit über 25 Jahren hochwertige Holzprodukte her und bietet ein komplettes Sortiment von hochwertigen Materialien, Fertigelementen und Zubehör für die Saunagegestaltung an. Ganz gleich, ob Sie eine komplette, einbaufertige Sauna oder individuelle Komponenten für Ihr eigenes Traumdesign suchen. Wir helfen Ihnen einen Saunaraum zu schaffen, der großartig aussieht und in dem Sie sich energiegeladen und erfrischt fühlen.

Unsere breite Palette an Holzarten, Profilen und Abmessungen bietet eine Vielzahl von Stilen, von Standard-Saunamaterialien bis hin zu unverwechselbaren Produkten mit neuartigen Designs an, die es Wagemutigen ermöglichen, einen Wellnessbereich zu schaffen, der Komfort und Zweckmäßigkeit mit markanten optischen Merkmalen vereint.

Mit einer Auswahl an natürlichen, thermisch behandelten, gebürsteten und lackierten Holzoberflächen sorgt unsere unvergleichliche Auswahl an Optionen dafür, dass Sie das optimale Saunaerlebnis gestalten können. Und wenn Sie eine schnelle und einfache Lösung suchen, bieten wir Ihnen auch eine große Auswahl an vorgefertigten Elementen, von Wandpaneelen und Sitzbankbrettern bis hin zu Türen und Zubehör.



Wände und Decke: Vire 15x69 Thermo-Espe, Sitzbank: SHP 15x90 Thermo-Espe. Privathaus, Estland. Foto von Elvo Jakobson

|                                       |    |                             |    |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| 1. Wir sind Thermory®                 | 3  | 6.3 Sitzbankverkleidungen   | 21 |
| 2. Thermische Behandlung              | 4  | 6.4 Bänke                   | 22 |
| 3. Holzbehandlungen und -veredelungen | 5  | 6.5 Ofenabtrennungen        | 23 |
| 4. Holzarten für Saunen               | 6  | 6.6 Armlehnen               | 24 |
| 5. Saunamaterialien                   | 8  | 6.7 Bodenrost               | 24 |
| 5.1 Wandverkleidungen                 | 8  | 7. Saunazubehör             | 25 |
| 5.2 Leisten                           | 13 | 7.1 Beleuchtungsabdeckungen | 25 |
| 5.3 Banklatten                        | 15 | 7.2 Belüftungsluken         | 25 |
| 5.4 Sitzbank-Abschlussprofile         | 16 | 7.3 Lüftungsgitter          | 26 |
| 6. Vorgefertigte Saunaelemente        | 17 | 7.4 Kopfstützen             | 26 |
| 6.1 Saunabank-Module                  | 17 | 7.5 Sitzlehnen              | 26 |
| 6.2 Rückenlehnen                      | 20 | 8. Saunatüren               | 27 |



## 1. Wir sind Thermory®

Thermory ist der weltweit größte Hersteller von chemiefreien, thermisch behandeltem Holz- und Saunamaterialien. Über 90 % unseres Umsatzes wird in mehr als 50 Länder exportiert.

Wir haben uns dem Ziel verschrieben, Echtholzlösungen anzubieten, Erwartungen zu übertreffen und Umgebungen aufzuwerten. Unser Produktportfolio umfasst Terrassen-, Fußbodendielen und Verkleidungen aus thermisch behandeltem Holz und beschichtete Holzprodukte für Innen- und Außenbereiche.

Wir sind auch ein wichtiger Akteur im Sauna-, Spa- und Wellnessbereich. Als weltweit führender Hersteller von Saunamaterialien und fertigen Saunen sind Thermory-Saunen weltweit in Privathaushalten und öffentlichen Einrichtungen zu finden.



**ECHTHOLZ-PRODUKTE 100 %**



**UNENDLICHE KOMBINATIONEN**

Eine unschlagbare Auswahl an Holzarten, Profilen und Oberflächen



**ÜBERLEGENE QUALITÄT**

Seit über 25 Jahren überlegene Qualität und unvergleichliche Schönheit



**NACHHALTIG**

Verantwortungsbewusste Holzbeschaffung und chemikalienfreie Modifikation



# 2. Thermische Behandlung

Thermisch behandeltes Holz ist die Stärke von Thermory. Mit unserer exklusiven, hochmodernen Technologie und unserer langjährigen Expertise wissen wir genau, wie wir nur das Beste aus unserem Holz erhalten können.

Thermisch veredeltes Holz ist natürlich. Seine Eigenschaften werden nur mittels Wärme und Dampf optimiert. Dieses chemiefreie Verfahren führt zu einem umweltfreundlichen und ästhetisch ansprechenden Werkstoff, der deutlich widerstandsfähiger und stabiler als herkömmliches Holz ist.

Neben diesen praktischen Vorteilen sorgt unsere thermische Behandlung auch für dynamische optische Effekte, indem das Holz einen ansprechenden dunkleren Branton annimmt. Die Intensität der Farbe hängt von der Holzart sowie von der Dauer und Temperatur der Behandlung ab. Die höchste Temperatur der mittelstarken

thermischen Behandlung liegt bei 190 °C und der intensiven bei 210 °C. Somit haben Sie die Möglichkeit für das Erreichen Ihrer gewünschten Farbpalette zwischen helleren und dunkleren Materialien zu wählen.

Thermisch veredeltes Holz eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich in Wohn- und öffentlichen Räumen.



Thermische Öfen in der Produktionsstätte Loo.

Unser thermisch veredeltes Holz für die Saunagegestaltung wird einem Prozess unterzogen, der eine präzise Kombination von Wärme und Dampf nutzt.

**Dieser Vorgang ist vollkommen natürlich.**

**DIE HITZE**

VERBESSERT DIE HOLZSTRUKTUR

**DER DAMPF**

GARANTIERT UNS VOLLKOMMENE KONTROLLE ÜBER DEN PROZESS



**THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ**  
Natürliche Schönheit, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist.



**BESTÄNDIGKEIT**  
Dimensionsstabil bei wechselnder Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit



**FREI VON CHEMIKALIEN**  
Nur mit Hitze und Dampf modifiziertes Holz



**DAUERHAFTIGKEIT**  
Verbesserte Langlebigkeit und hohe Fäulnisbeständigkeit



**BESSERE ISOLIEREIGENSCHAFTEN**  
Geringere Wärmeleitfähigkeit



**UNGEFÄHRLICHER ABFALL**  
Sichere Abfallentsorgung

## 3. Holzbehandlungen und -veredelungen

Neben der thermischen Behandlung bieten wir auch weitere Behandlungen für Ihren einzigartigen Wellnessbereich

an, wie z. B. unsere gebürsteten, lackierten und gemusterten Oberflächen.

### ● BÜRSTEN

Das Bürsten betont die natürliche Holz-Textur und verleiht den Profilen eine elegante Optik, die normalerweise gealtertem Holz zuzuschreiben ist. Auf Verkleidungen und Innenwänden kommt diese attraktiv gemaserte Oberfläche mit einer kreativen Lichtgestaltung noch besser zum Ausdruck.

### ● LACKIEREN

Thermory bietet lackierte und gestrichene Profile und Platten, die ideal für den Einsatz in Saunen sind. Die Standardfarben sind Grau, Schwarz und Weiß. Sie können auch andere Farben ausprobieren, um Ihre kreative Seite zu fördern. Stellen Sie nur sicher, dass sie auch für den Einsatz in Ihrer Sauna geeignet sind.

### ● PRÄGEN

Die Prägung ist unsere neue Technik. Sie verleiht dem Holz ein wunderschönes, unverwechselbares Muster.



NATURBELASSEN



GEBÜRSTET



GEPRÄGT (IGNITE BY THERMORY)



LACKIERT/BESCHICHTET



## 4. 4. Holzarten für Saunen

Jede Saunalandschaft ist anders – einige setzen auf praktische Aspekte, die ein hervorragendes Badeerlebnis garantieren, während andere dekorative Elemente und optische Reize vorziehen. Unabhängig davon, welche Ausstattung Sie für

Ihre Sauna wählen, gibt es bestimmte universelle Prinzipien, wie die Verwendung von Holzarten, die nicht überhitzen oder Harz absondern, für die Sitzbänke und die Wahl von Innenmaterialien, die hitze- und feuchtigkeitsbeständig sind.

### EUROPÄISCHE ESPE

Die Espe ist ein Laubbaum aus der Familie der Weidengewächse (Malpighiales). Sie wächst in ganz Europa und in den größten Teilen Asiens sowie auch in Nordafrika. Espe eignet sich gut als Saunaholz, da es kein Harz absondert, keine Splitter erzeugt und schlecht Wärme leitet. Der charakteristische heller Ton und die glatte Textur verleihen diesem Holz eine attraktive Optik und machen es perfekt für das Anbringen von Farben und Anstrichen. Wir bieten eine Reihe von Elementen für Saunainnenräume aus natürlichem und Thermo-Esphenholz an.

NATUR-  
BELASSEN



MITTELSTARKE  
THERMISCHE  
BEHANDLUNG



### SCHWARZERLE

Die Erle, auch Schwarzerle genannt, ist eine mehrjährige Laubbaumart aus der Familie der Birken (Fagales). Sie kommt in fast ganz Europa, Südwestasien und Nordafrika vor. Dank des rötlichen Farbtons und der Geschmeidigkeit ist Erlenholz als Ausbaumaterial von Saunen sehr beliebt. Erlenholz ist widerstandsfähig, wasserabweisend und weist eine verminderte Wärmeleitfähigkeit auf. Wir verwenden Erlenholz für eine Vielzahl von Produkten für Saunainnenräume, die mit thermisch behandelten und gebürsteten Oberflächen erhältlich sind.

NATUR-  
BELASSEN



MITTELSTARKE  
THERMISCHE  
BEHANDLUNG



INTENSIVE  
THERMISCHE  
BEHANDLUNG



## RADIATAKIEFER

Die Radiatakiefer ist ein Nadelbaum aus der Familie der Kieferngewächse der Ordnung der Pinales. Er wächst in Nordamerika, Neuseeland, Australien, Südafrika, Chile und einigen Teilen Europas. Das rasche Wachstum und die hervorragende Qualität der Radiatakiefer machen sie zu einer der am meisten kultivierten Nadelbaumarten. Sie ist ohne freiliegenden Ästen, Harz- und Splitterfrei, hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eignet sich daher hervorragend für Saunabänke. Breite Profile, die für das Hervorheben der natürlichen Maserung optional gebürstet werden und der dunklere Farbton erhalten durch die thermische Veredelung den angemessenen Hauch von Luxus.

INTENSIVE  
THERMISCHE  
BEHANDLUNG



## MAGNOLIE

Magnolien, auch Tulpenbaum genannt, gehören zur Familie der Magnoliengewächse. Sie wachsen vor allem in den zentralen und östlichen Gebieten Nordamerikas. Magnolienholz hat einen cremefarbenen, goldenen Ton mit dunkleren Stellen und eine charakteristische Maserung, die an Eschen- und Radiatakiefer erinnert. Zusammen mit seiner geringen Dichte ist dieses Holz ideal für den Einsatz in Saunen. Breite Profile und der dunkle Farbton erhalten durch die thermische Veredelung ein luxuriöses, exklusives Finish.

MITTELSTARKE  
THERMISCHE  
BEHANDLUNG



## WESTLICHE ROTZEDER

Die westliche Rotzeder ist ein immergrüner Nadelbaum aus der Familie der Zypressengewächse (Pinales), der im westlichen Teil Nordamerikas wächst. Die westliche Rotzeder, auch pazifische Rotzeder genannt, eignet sich perfekt für Saunen, da sie kein Harz absondert, eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat und außerdem auch wasserabweisend ist. Die Rotzeder ist bekannt für ihren angenehm reichhaltigen Duft und ihre exquisite rötliche Farbe mit einer Reihe von natürlichen Farbtönen.

NATUR-  
BELASSEN



## NORDISCHE FICHTE

Die gemeine Fichte ist ein immergrüner Nadelbaum aus der Familie der Kieferngewächse der Ordnung der Pinales. Sie wächst in Nord-, Mittel- und Osteuropa. Das Holz der gemeinen Fichte ist fast weiß, mit einem leichten gelblichen Unterton. Es ist eines der hellsten Nadelhölzer. Fichtenholz wird häufig als Bauholz verwendet und bei Saunen wird es generell für die Außenwände bevorzugt. Diese Holzart kann optional auch gebürstet werden, damit die attraktive Maserung noch mehr betont wird.

NATUR-  
BELASSEN



MITTELSTARKE  
THERMISCHE  
BEHANDLUNG



# 5. Saunamaterialien



Wir haben alles, was Sie brauchen, damit Sie Ihre eigene Sauna entwerfen und bauen können - eine riesige Auswahl an Holzarten mit verschiedenen Behandlungsstufen und eine breite Auswahl an Brett- und Profilgrößen







von elegant und schmal bis luxuriös breit. All dies ermöglicht unendlich viele Kombinationen, um sicherzustellen, dass Ihre Sauna auch wirklich einzigartig gestaltet werden kann.


## 5.1 WANDVERKLEIDUNGEN


| PROFIL     | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | DECKBREITE (MM) |
|------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <p>STP</p> | Espe        | -                              | 12          | 65          | 55              |
|            |             |                                | 12          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 68          | 58              |
|            |             |                                | 15          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 125         | 115             |
|            | Erle        | -                              | 12          | 65          | 55              |
|            |             |                                | 12          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 68          | 58              |
|            |             |                                | 15          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 125         | 115             |
|            | Zeder       | -                              | 15          | 140         | 130             |
|            | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 12          | 65          | 55              |
|            |             |                                | 12          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 68          | 58              |
|            |             |                                | 15          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 125         | 115             |
|            | Thermo-Erle | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 68          | 58              |
|            |             |                                | 15          | 90          | 80              |
|            |             |                                | 15          | 125         | 115             |
|            | Thermo-Erle | Intensive Thermo-Behandlung    | 15          | 85          | 75              |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

| PROFIL  | HOLZART                        | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | DECKBREITE (MM) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|  <p>STS4</p>     | Espe                           | -                              | 12          | 90          | 80              |
|   |                                |                                | 15          | 68          | 58              |
|   |                                |                                | 15          | 90          | 80              |
|   |                                |                                | 15          | 120         | 110             |
|   |                                |                                | 15          | 140         | 130             |
|   |                                |                                | 15          | 160         | 150             |
|   | Erle                           | -                              | 12          | 90          | 80              |
|   |                                |                                | 15          | 68          | 58              |
|   |                                |                                | 15          | 90          | 80              |
|   |                                |                                | 15          | 120         | 110             |
|   |                                |                                | 15          | 140         | 130             |
|   |                                |                                | 15          | 160         | 150             |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 12          | 90          | 80              |
|   |                                |                                | 15          | 68          | 58              |
|   |                                |                                | 15          | 90          | 80              |
|   |                                |                                | 15          | 120         | 110             |
|   |                                |                                | 15          | 140         | 130             |
|   |                                |                                | 15          | 160         | 150             |
| Thermo-Erle   | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15                             | 68          | 58          |                 |
|   |                                | 15                             | 90          | 80          |                 |
|   |                                | 15                             | 120         | 110         |                 |
|   |                                | 15                             | 140         | 130         |                 |
|   |                                | 15                             | 160         | 150         |                 |
| Thermo-Radiata-kiefer   | Intensive Thermo-Behandlung    | 15                             | 90          | 80          |                 |
|   |                                | 15                             | 140         | 130         |                 |
|   |                                | 19                             | 185         | 175         |                 |
|  <p>STS10</p>  | Thermo-Magnolie                | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 145         | 137             |
|   |                                |                                | 15          | 170         | 162             |
|  <p>VIIVA</p>  | Espe                           | -                              | 15          | 68          | 58              |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |                 |

| PROFIL  | HOLZART                        | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | DECKBREITE (MM) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>STS VALEURA</b><br>        | Espe                           | -                              | 15          | 68          | 58              |
|   | Espe                           | -                              | 15          | 90          | 80              |
|   | Erle                           | -                              | 15          | 90          | 80              |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 68          | 58              |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 90          | 80              |
|   | Thermo-Erle                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 68          | 58              |
| Thermo-Erle   | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15                             | 90          | 80          |                 |
| <b>SRP</b><br>                | Espe                           | -                              |             |             |                 |
|   | Erle                           | -                              | 15          | 61          | 53              |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |                 |
| <b>STEP</b><br>              | Espe                           | -                              |             |             |                 |
|   | Erle                           | -                              |             |             |                 |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 27          | 64          | 56              |
|   | Thermo-Erle                    | Intensive Thermo-Behandlung    |             |             |                 |
| <b>ROMBTO</b><br>           | Espe                           | -                              |             |             |                 |
|   | Erle                           | -                              |             |             |                 |
|   | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 27          | 90          | 82              |
|   | Thermo-Erle                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |                 |
|   | Thermo-Erle                    | Intensive Thermo-Behandlung    |             |             |                 |
| <b>Kyte</b><br>             | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 60          | 53              |
|   |                                |                                |             |             |                 |
| <b>Kyte-S</b><br>           | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 60          | 53              |
|   |                                |                                |             |             |                 |
| <b>Vire by Siparila</b><br> | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 69          | 59              |
|   |                                |                                |             |             |                 |

| PROFIL   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | DECKBREITE (MM) | BRETTER PRO KARTON |
|--|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| PROFIL <span style="float: right;">STF</span><br><br> |             | -                              | 15          | 65          | 293             | 64                 |
|  |             |                                | 15          | 65          | 578             | 32                 |
|  | Espe        | -                              | 15          | 65          | 1148            | 16                 |
|  |             |                                | 15          | 85          | 293             | 64                 |
|  | Erle        | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 85          | 578             | 32                 |
|  |             |                                | 15          | 85          | 1148            | 16                 |
|  | Thermo-Espe | Intensive Thermo-Behandlung    | 15          | 120         | 293             | 32                 |
|  |             |                                | 15          | 120         | 578             | 16                 |
|  | Thermo-Erle |                                | 15          | 120         | 1148            | 8                  |



STF 15x85 Espe




STF 15x85 Erle



STF 15x85 Thermo-Espe (Mittelstarke Thermo-Behandlung)



STF 15x85 Thermo-Erle (Intensive Thermo-Behandlung)





STF 293 x 65 / 85 / 120 Espe, Auroroom Electa Designersauna.



Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

## BESCHICHTETE VERKLEIDUNGSPROFILE

| PROFIL  | HOLZART | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | DECKBREITE (MM) |
|---|---------|-------------|-------------|-----------------|
|  <p>Schwarz</p> <p>Weiß</p> <p>SRP</p>  | Espe    | 15          | 61          | 53              |
|  <p>Schwarz</p> <p>Weiß</p> <p>STS4</p> | Erle    | 15          | 90          | 80              |
|  <p>STS4 Schwarz, gebürstet</p>         | Erle    | 15          | 120         | 110             |
|  <p>Sauna Ignite by Thermory</p>       | Erle    | 15          | 90          | 80              |
|   | Erle    | 15          | 120         | 110             |

## COUNTRY SORTIERUNG

| PROFIL  | HOLZART       | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | DECKBREITE (MM) | GÜTEKLASSE |
|---|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
|  <p>STP</p>               | Erle          | -                              | 15          | 90          | 80              | AB         |
|   | Erle          | -                              | 15          | 90          | 80              | B          |
|   | Erle          | -                              | 15          | 125         | 115             | B          |
|   | Fichte        | -                              | 15          | 90          | 80              | AB         |
|  <p>STS4</p>              | Thermo-Fichte | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 90          | 80              | AB         |
|   | Erle          | -                              | 15          | 90          | 80              | B          |
|   | Erle          | -                              | 15          | 120         | 110             | B          |
|   | Thermo-Erle   | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 90          | 80              | B          |
|  <p>UNBESÄUMTE BOHLEN</p> | Thermo-Erle   | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 120         | 110             | B          |
|   | Erle          | -                              | 22          | 250         | 120-250         | AB         |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.


## 5.2 LEISTEN

Das Angebot der Saunaleisten von Thermory dient einer Vielzahl von Einsätzen - zum Schließen von Ecken, zum Abdecken von Fugen und zur Abrundung

des optischen Gesamteindrucks. Ganz gleich, ob Sie einen traditionell dekorativen Stil oder einen Standard-Look suchen, Thermory hat genau das Richtige für Sie.

| PROFIL   | HOLZART   | MODIFIZIERUNGEN | STÄRKE (MM)                 | BREITE (MM) |    |    |
|--|---|-----------------|-----------------------------|-------------|----|----|
| <br><br>UK      | Espe  | -               | 12                          | 42          |    |    |
|  | Erle  |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Espe   |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Radiatakiefer  |                 |                             |             |    |    |
| <br><br>KA      | Espe  | -               | 14                          | 60          |    |    |
|  | Erle  |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Espe   |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Erle   |                 |                             |             |    |    |
| <br><br>SHP   | Espe  | -               | 15                          | 45          |    |    |
|  | Erle  |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Espe   |                 |                             |             |    |    |
| <br><br>SHP | Espe  | -               | 21                          | 21          |    |    |
|  | Erle  |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Espe   |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Radiatakiefer  |                 |                             |             |    |    |
| <br><br>VÄ  | Espe  | -               | 21                          | 42          |    |    |
|  |   |                 | 28                          | 28          |    |    |
|  |   |                 | 28                          | 42          |    |    |
|  | Erle  |                 | 21                          | 42          |    |    |
|  |   |                 | 28                          | 28          |    |    |
|  |   |                 | 28                          | 42          |    |    |
|  | Thermo-Espe   |                 | 21                          | 42          |    |    |
|  |   |                 | 28                          | 28          |    |    |
|  |   |                 | 28                          | 42          |    |    |
|  | Thermo-Radiatakiefer  |                 | Intensive Thermo-Behandlung | 21          | 42 |    |
|  | <br><br>SI |                 | Espe                        | -           | 15 | 18 |
|  |   |                 | Erle                        |             |    |    |
| Thermo-Espe  |   |                 |                             |             |    |    |
| Thermo-Radiatakiefer   |   |                 |                             |             |    |    |
| <br><br>SI  | Espe  | -               | 14                          | 30          |    |    |
|  | Erle  |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Espe   |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Erle   |                 |                             |             |    |    |
|  | Thermo-Radiatakiefer  |                 |                             |             |    |    |

| PROFIL  | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN             | STÄRKE (MM)                    | BREITE (MM) |                                |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
|  <p>SI</p>               | Espe        | -                           | 25                             | 25          |                                |
|   | Erle        |                             |                                |             |                                |
|   | Thermo-Espe |                             |                                |             | Mittelstarke Thermo-Behandlung |
|  <p>Abdeckleiste KA</p>  | Espe        | -                           | 8                              | 34          |                                |
|   | Erle        |                             | 8                              | 65          |                                |
|   | Thermo-Espe |                             | 8                              | 34          |                                |
|   | Thermo-Espe |                             | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 8           | 65                             |
|   | Thermo-Espe |                             | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 8           | 34                             |
|   | Thermo-Espe |                             | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 8           | 65                             |
|  <p>Abdeckleiste T</p>   | Thermo-Erle | Intensive Thermo-Behandlung | 8                              | 34          |                                |
|   | Espe        | -                           | 17                             | 32          |                                |
|   | Erle        |                             |                                |             |                                |
|   | Thermo-Espe |                             |                                |             | Mittelstarke Thermo-Behandlung |



Wände: STP 15x90 Erle, Sitzbänke: SHP 28x90 Erle. Wellness-Sauna in Deutschland.

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

### 5.3 BANKLATTEN

| PROFIL   | HOLZART                        | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|  | Espe                           |                                | 21          | 65          |
|  |                                |                                | 21          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 42          |
|  |                                |                                | 28          | 65          |
|  |                                |                                | 28          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 120         |
|  |                                |                                | 28          | 140         |
|  |                                |                                | 28          | 160         |
|  | Erle                           | -                              | 21          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 42          |
|  |                                |                                | 28          | 65          |
|  |                                |                                | 28          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 120         |
|  |                                |                                | 28          | 140         |
|  |                                |                                | 28          | 160         |
|  |                                |                                | Zeder       |             |
|  | 26                             | 140                            |             |             |
|  | Thermo-Espe                    | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 21          | 65          |
|  |                                |                                | 21          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 42          |
|  |                                |                                | 28          | 65          |
|  |                                |                                | 28          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 120         |
|  |                                |                                | 28          | 140         |
|  |                                |                                | 28          | 160         |
|  | Thermo-Erle                    |                                | 21          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 90          |
|  |                                |                                | 28          | 120         |
| 28   |                                |                                | 140         |             |
| Thermo-Erle  | Intensive Thermo-Behandlung    | 27                             | 42          |             |
|  |                                | 27                             | 85          |             |
|  |                                | 27                             | 115         |             |
| Thermo-Radiatakiefer   | Intensive Thermo-Behandlung    | 27                             | 135         |             |
|  |                                | 26                             | 92          |             |
|  |                                | 26                             | 140         |             |
| Thermo-Magnolie  | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 26                             | 185         |             |
|  |                                | 28                             | 185         |             |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

**BANKLATTEN**

| PROFIL | HOLZART | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) |
|--------|---------|-------------|-------------|
|        | Espe    | 28          | 120         |

**5.4 SITZBANK-ABSCHLUSSPROFILE**

| PROFIL | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) |
|--------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|        | Espe        | -                              | 80          | 108         |
|        | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |
|        | Espe        | -                              | 40          | 90          |
|        | Espe        | -                              | 40          | 140         |
|        | Erle        | -                              | 40          | 90          |
|        | Erle        | -                              | 40          | 140         |
|        | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 40          | 90          |
|        | Espe        | -                              | 68          | 68          |
|        | Espe        | -                              | 86          | 86          |
|        | Erle        | -                              | 68          | 68          |
|        | Erle        | -                              | 86          | 86          |
|        | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 68          | 68          |
|        | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 86          | 86          |

**SITZBANK-ECKLÖSUNGEN**

| PROFIL | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) |
|--------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
|        | Espe        | -                              | 40          | 140         |
|        | Erle        | -                              |             |             |
|        | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |
|        | Espe        | -                              | 40          | 140         |
|        | Erle        | -                              |             |             |
|        | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).



Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

# 6. Vorgefertigte Saunaelemente

Gestalten Sie Ihren perfekten Wellness- und Entspannungsraum mit unseren gebrauchsfertigen Saunaelementen.

Mit Sitzbank-Sets, Bodengittern und Ofenschutzvorrichtungen sowie Türen und anderem Zubehör.


## 6.1 SITZBANK-MODULE

| PRODUKT   | HOLZART     | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) |
|---|-------------|-------------|------------|
|  <p>Saunabank-Modul 90</p> | Espe        | 600         | 1800       |
|   |             | 600         | 2100       |
|   |             | 500         | 2100       |
|   |             | 400         | 1800       |
|   |             | 400         | 2100       |
|   |             | 600         | 1600       |
|   | Erle        | 600         | 1800       |
|   |             | 600         | 2100       |
|   |             | 500         | 2100       |
|   |             | 400         | 1600       |
|   |             | 400         | 1800       |
|   |             | 400         | 2100       |
| Thermo-Espe   | 600         | 1800        |            |
|   | 600         | 2100        |            |
|   | 500         | 2100        |            |
|   | 400         | 1800        |            |
|  <p>Eckmodul 90</p>       | Espe        | 600         | 600        |
|   |             | 500         | 500        |
|   |             | 400         | 400        |
|   | Erle        | 600         | 600        |
|   |             | 500         | 500        |
|   |             | 400         | 400        |
|   | Thermo-Espe | 600         | 600        |
|   |             | 500         | 500        |
|   |             | 400         | 400        |

PRODUKT



Saunabank-Modul 140



Eckmodul 140



HOLZART


BREITE (MM)

LÄNGE (MM)

|             |     |      |
|-------------|-----|------|
| Espe        | 600 | 1600 |
|             | 600 | 1800 |
|             | 600 | 2100 |
|             | 600 | 2400 |
|             | 500 | 1600 |
|             | 500 | 2100 |
|             | 400 | 1600 |
|             | 400 | 1800 |
|             | 400 | 2100 |
|             | 400 | 2400 |
| Erle        | 600 | 1600 |
|             | 600 | 1800 |
|             | 600 | 2100 |
|             | 600 | 2400 |
|             | 500 | 1600 |
|             | 500 | 2100 |
|             | 400 | 1600 |
|             | 400 | 1800 |
|             | 400 | 2100 |
|             | 400 | 2400 |
| Thermo-Espe | 600 | 1600 |
|             | 600 | 1800 |
|             | 600 | 2100 |
|             | 600 | 2400 |
|             | 500 | 1600 |
|             | 500 | 2100 |
|             | 400 | 1600 |
|             | 400 | 1800 |
|             | 400 | 2100 |
|             | 400 | 2400 |
| Espe        | 600 | 600  |
|             | 500 | 500  |
|             | 400 | 400  |
| Erle        | 600 | 600  |
|             | 500 | 500  |
|             | 400 | 400  |
| Thermo-Espe | 600 | 600  |
|             | 500 | 500  |
|             | 400 | 400  |

PRODUKT

Endmodul für Saunabank 140



HOLZART

BREITE (MM)

LÄNGE (MM)

Espe

200

600 R

200

600 L

200

400 R

200

400 L

Erle

200

600 R

200

600 L

200

400 R

200

400 L

Thermo-Espe

200

600 R

200

600 L


200

400 R

200

400 L

Saunabank-Modul 178



Erle

600

2350

408

2350



SRP Thermo-Espe und STP-Espenwände. Privathaus in Estland. Foto von Elvo Jakobson

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.



## 6.2 RÜCKENLEHNEN

| PRODUKT  | HOLZART     | STÄRKE (MM) | HEIGHT (MM) | LÄNGE (MM) |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|                               | Erle        | 28          | 200         | 2050       |
|  | Thermo-Espe | 28          | 200         | 2050       |
|                               | Espe        | 28          | 300         | 1550       |
|  |             | 28          | 300         | 1750       |
|  |             | 28          | 300         | 2050       |
|  | Erle        | 28          | 300         | 1550       |
|  |             | 28          | 300         | 1750       |
|  |             | 28          | 300         | 2050       |
|  |             | 28          | 300         | 2050       |
|  | Thermo-Espe | 28          | 300         | 1550       |
|  |             | 28          | 300         | 1750       |
|  |             | 28          | 300         | 2050       |
|                             | Espe        | 16          | 300         | 1550       |
|  |             | 16          | 300         | 1750       |
|  |             | 16          | 300         | 2050       |
|  |             | 16          | 300         | 2350       |
|  | Erle        | 16          | 300         | 1550       |
|  |             | 16          | 300         | 1750       |
|  |             | 16          | 300         | 2050       |
|  |             | 16          | 300         | 2350       |
|  | Thermo-Espe | 16          | 300         | 1550       |
|  |             | 16          | 300         | 1750       |
|  |             | 16          | 300         | 2050       |
|  |             | 16          | 300         | 2050       |
|  |             | 16          | 300         | 2050       |
|  |             | 16          | 300         | 2350       |
|                           | Espe        | 28          | 310         | 2050       |
|  | Erle        | 28          | 310         | 2050       |
|  | Thermo-Espe | 28          | 310         | 2050       |
|                           | Erle        | 28          | 237         | 2050       |
| <p>Eck-Rückenlehne</p>   | Espe        | 28          | 400         | 850        |
|  | Erle        |             |             |            |
|  | Thermo-Espe |             |             |            |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

## 6.3 SITZBANKVERKLEIDUNGEN

| PRODUKT  | HOLZART     | STÄRKE (MM) | HEIGHT (MM) | LÄNGE (MM) |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|       | Espe        | 14          | 300         | 1600       |
|  |             | 14          | 300         | 1800       |
|  |             | 14          | 300         | 2100       |
|  |             | 14          | 300         | 2400       |
|  | Erle        | 14          | 300         | 1600       |
|  |             | 14          | 300         | 1800       |
|  |             | 14          | 300         | 2400       |
|  | Thermo-Espe | 14          | 300         | 1600       |
|  |             | 14          | 300         | 2100       |
| 14   |             | 300         | 2400        |            |
|       | Espe        | 15          | 300         | 1600       |
|  |             | 15          | 300         | 1800       |
|  |             | 15          | 300         | 2100       |
|  |             | 15          | 300         | 2400       |
|  | Erle        | 15          | 300         | 1600       |
|  |             | 15          | 300         | 1600       |
|  |             | 15          | 300         | 1600       |
|  | Thermo-Espe | 15          | 300         | 1800       |
|  |             | 15          | 300         | 2100       |
| 15   |             | 300         | 2400        |            |
|    | Erle        | 16          | 300         | 1800       |
|  |             | 16          | 300         | 2100       |
|  | Thermo-Espe | 16          | 300         | 1800       |
|  |             | 16          | 300         | 2100       |
|  |             | 16          | 300         | 2100       |
|  |             | 16          | 300         | 2100       |
|   | Erle        | 16          | 350         | 2100       |
|  |             | 16          | 350         | 2100       |
|  | Thermo-Espe | 16          | 350         | 2100       |
|  |             | 16          | 350         | 2100       |
|   | Thermo-Espe | 28          | 320         | 2050       |
|  |             | 28          | 320         | 2350       |
|  | Thermo-Espe | 28          | 320         | 2050       |
|  |             | 28          | 320         | 2350       |
|   | Erle        | 21          | 300         | 2100       |
|  |             | 21          | 300         | 2100       |
|  | Thermo-Espe | 21          | 300         | 2100       |
|  |             | 21          | 300         | 2100       |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

## 6.4 BEWEGLICHE SITZBÄNKE

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) | HÖHE (MM) |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
|    | Erle        | –                              | 28/ 300     | 600        | 338       |
|    | Erle        | –                              | 28/380      | 580        | 350       |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |            |           |
|   | Erle        | –                              | 90 / 360    | 1500       | 350       |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |            |           |
|  | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 134 / 400   | 657        | 300       |
|  | Erle        | –                              | 108 / 460   | 700        | 460       |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |            |           |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 108 / 460   | 1500       | 460       |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) | HÖHE (MM) |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
|    | Espe        | –                              | 140 / 400   | 700        | 350       |
|   | Erle        | –                              |             |            |           |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |            |           |
|    | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 140 / 400   | 1500       | 350       |
|   | Erle        | –                              | 140 / 700   | 700        | 500       |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 140 / 700   | 700        | 500       |
|  | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 90/400      | 670        | 404       |

## 6.5 OFENABTRENNUNGEN

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) | HÖHE (MM) |
|---|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
|  | Espe        | –               | 90 / 400    | 600        | 446       |
|   | Erle        |                 |             |            |           |
|   | Thermo-Espe |                 |             |            |           |
|  | Espe        | –               | 90 / 800    | 800        | 445       |
|   | Erle        |                 |             |            |           |
|   | Thermo-Espe |                 |             |            |           |

## 6.6 ARMLEHNEN

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) | HÖHE (MM) |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
|  | Espe        |                                | 20          | 600        | 1300      |
|   | Erle        |                                | 20          | 600        | 1300      |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 20          | 600        | 1300      |

## 6.7 BODENROST

| PRODUKT   | HOLZART                        | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
|  | Espe                           |                                | 12          | 600         | 1000       |
|   |                                |                                | 14          | 600         | 1200       |
|   |                                |                                | 14          | 800         | 900        |
|   | Erle                           |                                | 12          | 600         | 1000       |
|   |                                |                                | 14          | 600         | 1200       |
|   |                                |                                | 14          | 800         | 900        |
| Thermo-Espe   | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 12                             | 600         | 1000        |            |
|   |                                | 14                             | 600         | 1200        |            |
|   |                                | 14                             | 800         | 900         |            |
| Thermo-Fichte   |                                | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 15          | 600         | 10 000     |
|   |                                |                                | 15          | 800         | 10 000     |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

# 7. Saunazubehör

## 7.1 BELEUCHTUNGSABDECKUNGEN

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | HÖHE (MM) |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|    | Espe        | -                              | 100         | 250         | 270       |
|   | Erle        |                                |             |             |           |
|   | Espe        | -                              | 100         | 300         | 300 C     |
|   | Erle        |                                |             |             |           |
|   | Thermo-Espe |                                |             |             |           |
|  | Erle        | -                              | 140         | 240         | 400 C     |
|   | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung |             |             |           |



## 7.2 BELÜFTUNGSLUKEN

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) |
|---|-------------|-----------------|-------------|------------|
|  | Espe        | -               | 130         | 280        |
|   | Erle        |                 |             |            |
|   | Thermo-Espe |                 |             |            |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

## 7.3 LÜFTUNGSGITTER

| PRODUKT   | HOLZART     | MODIFIZIERUNGEN                | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|------------|
|  | Espe        | -                              | 145         | 225        |
|   | Erle        |                                |             |            |
|  | Thermo-Espe | Mittelstarke Thermo-Behandlung | 150         | 190        |

## 7.4 KOPFSTÜTZEN

| PRODUKT   | HOLZART     | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | Espe        | 97          | 280         | 335        |
|   |             | 133         | 315         | 335        |
|   | Thermo-Espe | 97          | 280         | 335        |
|   |             | 133         | 315         | 335        |
|   | Erle        | 97          | 280         | 335        |
|   |             | 133         | 315         | 335        |

## 7.5 SITZLEHNEN

| PRODUKT   | HOLZART | STÄRKE (MM) | BREITE (MM) | LÄNGE (MM) |
|---|---------|-------------|-------------|------------|
|  | Erle    | 10          | 310         | 385        |

Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

# 8. Saunatüren

Die Saunatüren von Thermory umfassen verschiedene Modelle aus Holz und Glas. Alle unsere Türen sind mit einer vielfältigen Auswahl an hochwertigen Griffen, Scharnieren und Schließern ausgestattet, damit Sie die richtige Tür für Ihren Saunaraum finden können.



## TRENDLINE



## TÜRMASSE

| MASSE  | RAHMEN     | GLAS       | SCHARNIERE / STK |
|--------|------------|------------|------------------|
| 6 x 19 | 590 x 1890 | 520 x 1854 | Abloy / 2        |
| 6 x 20 | 590 x 1990 | 520 x 1954 | Abloy / 2        |
| 6 x 21 | 590 x 2090 | 520 x 2054 | Abloy / 2        |
| 7 x 19 | 690 x 1890 | 620 x 1854 | Abloy / 2        |
| 7 x 20 | 690 x 1990 | 620 x 1954 | Abloy / 2        |
| 7 x 21 | 690 x 2090 | 620 x 2054 | Abloy / 2        |
| 8 x 19 | 790 x 1890 | 720 x 1854 | Abloy / 2        |
| 8 x 20 | 790 x 1990 | 720 x 1954 | Abloy / 3        |
| 8 x 21 | 790 x 2090 | 720 x 2054 | Abloy / 3        |

## SCHARNIERE

Abloy bronze



## SCHLOSS

Rollenschloss



## GRIFF

Trendline



## RAHMEN 42 x 92



Kiefer



Espe



Erle


## GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

Trendline mit Magnetschloss

## CLASSIC



### TÜRMASSE

| MASSE  | RAHMEN     | GLAS       | SCHARNIERE / STK |
|--------|------------|------------|------------------|
| 6 x 19 | 590 x 1890 | 520 x 1854 | Abloy / 2        |
| 6 x 20 | 590 x 1990 | 520 x 1954 | Abloy / 2        |
| 6 x 21 | 590 x 2090 | 520 x 2054 | Abloy / 2        |
| 7 x 19 | 690 x 1890 | 620 x 1854 | Abloy / 2        |
| 7 x 20 | 690 x 1990 | 620 x 1954 | Abloy / 2        |
| 7 x 21 | 690 x 2090 | 620 x 2054 | Abloy / 2        |
| 8 x 19 | 790 x 1890 | 720 x 1854 | Abloy / 2        |
| 8 x 20 | 790 x 1990 | 720 x 1954 | Abloy / 3        |
| 8 x 21 | 790 x 2090 | 720 x 2054 | Abloy / 3        |

### SCHARNIERE

Abloy bronze



### SCHLOSS

Rollenschloss



### GRIFF

Classic



Classic mit  
Magnetschloss

### RAHMEN 42 x 92



Kiefer



Espe



Erle


### GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

## PREMIUM



### TÜRMASSE

| MASSE  | RAHMEN     | GLAS       | SCHARNIERE / STK |
|--------|------------|------------|------------------|
| 6 x 19 | 590 x 1890 | 520 x 1854 | Abloy / 2        |
| 6 x 20 | 590 x 1990 | 520 x 1954 | Abloy / 2        |
| 6 x 21 | 590 x 2090 | 520 x 2054 | Abloy / 2        |
| 7 x 19 | 690 x 1890 | 620 x 1854 | Abloy / 2        |
| 7 x 20 | 690 x 1990 | 620 x 1954 | Abloy / 2        |
| 7 x 21 | 690 x 2090 | 620 x 2054 | Abloy / 2        |
| 8 x 19 | 790 x 1890 | 720 x 1854 | Abloy / 2        |
| 8 x 20 | 790 x 1990 | 720 x 1954 | Abloy / 3        |
| 8 x 21 | 790 x 2090 | 720 x 2054 | Abloy / 3        |

### SCHLOSS

Rollenschloss



### GRIFF

Premium



### SCHARNIERE

Abloy bronze



Abloy Silber



### RAHMEN 42 x 92



Kiefer



Espe



Erle



Schwarz  
gestrichenes  
Laubholz


### GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

## EXCLUSIVE



### TÜRMASSE

| MASSE  | RAHMEN     | GLAS       | SCHARNIERE / STK |
|--------|------------|------------|------------------|
| 6 x 19 | 590 x 1890 | 520 x 1854 | Abloy / 2        |
| 6 x 20 | 590 x 1990 | 520 x 1954 | Abloy / 2        |
| 6 x 21 | 590 x 2090 | 520 x 2054 | Abloy / 2        |
| 7 x 19 | 690 x 1890 | 620 x 1854 | Abloy / 2        |
| 7 x 20 | 690 x 1990 | 620 x 1954 | Abloy / 2        |
| 7 x 21 | 690 x 2090 | 620 x 2054 | Abloy / 2        |
| 8 x 19 | 790 x 1890 | 720 x 1854 | Abloy / 2        |
| 8 x 20 | 790 x 1990 | 720 x 1954 | Abloy / 3        |
| 8 x 21 | 790 x 2090 | 720 x 2054 | Abloy / 3        |

SCHARNIERE  
Abloy bronze



SCHLOSS  
Rollenschloss



GRIFF  
Exclusive

### RAHMEN 42 x 92



Espe



Erle


### GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

## SAILOR



### TÜRMASSE

| MASSE  | RAHMEN     |
|--------|------------|
| 7 x 19 | 690 x 1880 |
| 7 x 20 | 690 x 1980 |
| 7 x 21 | 690 x 2080 |
| 8 x 19 | 790 x 1880 |
| 8 x 20 | 790 x 1980 |
| 8 x 21 | 790 x 2080 |
| 9 x 19 | 890 x 1880 |
| 9 x 20 | 890 x 1980 |
| 9 x 21 | 890 x 2080 |

SCHLOSS  
Rollenschloss



GRIFF  
Trendline



### RAHMEN 42 x 92 / TÜRVERKLEIDUNG STP 15x90



Espe



Erle



Thermo-Espe


### GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

ANMERKUNG: Diese Tür eignet sich nicht für Räume, die feucht werden

**FOREST**



**TÜRMASSE**

| MASSE  | RAHMEN     |
|--------|------------|
| 7 x 19 | 690 x 1890 |

**SCHLOSS**

Rollenschloss




RAHMEN 42 x 92 / DOOR PANELING STP 15x90



Fichte


GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

ANMERKUNG: Diese Tür eignet sich nicht für Räume, die feucht werden

**STEAM SAUNA**



**TÜRMASSE**

| MASSE  | RAHMEN     | GLAS       | SCHARNIERE / STK |
|--------|------------|------------|------------------|
| 7 x 19 | 690 x 1890 | 620 x 1854 | Abloy / 2        |
| 7 x 20 | 690 x 1990 | 620 x 1954 | Abloy / 2        |
| 7 x 21 | 690 x 2090 | 620 x 2054 | Abloy / 2        |
| 8 x 19 | 790 x 1890 | 720 x 1854 | Abloy / 2        |
| 8 x 20 | 790 x 1990 | 720 x 1954 | Abloy / 3        |
| 8 x 21 | 790 x 2090 | 720 x 2054 | Abloy / 3        |
| 9 x 19 | 890 x 1890 | 820 x 1854 | Abloy / 2        |
| 9 x 20 | 890 x 1990 | 820 x 1954 | Abloy / 3        |
| 9 x 21 | 890 x 2090 | 820 x 2054 | Abloy / 3        |

**SCHARNIERE**

Abloy Silber



**SCHLOSS**

Rollenschloss




**GRIFF**


Trendline Metall



Premium Metall-Metall




RAHMEN 42 x 70



Aluminium


GEHÄRTETES 8 MM GLAS



Durchsichtig



Bronze



Grau

Alle Thermory Türen werden serienmäßig rechtshändig geliefert, können aber während der Montage Ihren Wünschen angepasst werden.

Es ist auch möglich, Ihre Türen mit Mattglas, Sondermaßen und anderen maßgeschneiderten Merkmalen zu versehen.

Kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um mehr über unsere Preise und Konditionen zu erfahren.


Alle Montage- und Pflege-/Wartungsanleitungen finden Sie auf unserer Homepage [www.thermory.com](http://www.thermory.com).

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Produkte können sich in Ihrer Optik unterscheiden, denn Holz ist ein natürliches Material – jedes Stück ist ein Unikat, genauso, wie es auch wir sind.

Sauna aus Thermo-Espe, Privathaus in Estland. Foto von Elvo Jakobson



Sauna aus Thermo-Radiatakiefer, Privathaus in Estland. Foto von Elvo Jakobson



## Leave a lasting impact

THERMORY ist weltweit führend im Bereich der thermischen Modifikation von Holz. Wir bieten hochwertige, langlebige Lösungen, die von umweltfreundlicher Technologie profitieren. Wir haben die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, unser Fachwissen in enger Zusammenarbeit mit Architekten, Designern, Bauherren und Hausbesitzern zu entwickeln und dabei unsere Produktauswahl ständig überarbeitet und unsere Technologie weiterentwickelt.

THERMORY fördert eine transparente und verantwortungsbewusste Unternehmenskultur. Wir kümmern uns um die Umwelt und behandeln die Natur mit tiefem Respekt. Unser Einkaufsprozess ist umweltbewusst und wir legen großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Unser Holz wird sorgfältig geprüft und aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen.

- FASSADEN
- TERRASSEN
- INNENBEREICHE
- SAUNEN

Wir können, je nach Bedarf, PEFC-, FSC- oder mit dem Umweltzeichen „Nordischer Schwan“ zertifiziertes Holz anbieten.



Als nachwachsender Rohstoff, der sowohl langlebig als auch ein hervorragender Isolator ist, ist Holz eine der umweltfreundlichsten Entscheidungen für Ihre Konstruktionsprojekte. Wenn Sie der Meinung sind, dass es wichtig ist, unsere wertvollen Ressourcen bis weit in die Zukunft zu schützen, dann sind wir auf der gleichen Mission. Wir schaffen bleibende Werte, da wir unseren Nachkommen eine harmonischere und nachhaltigere Welt hinterlassen wollen.

**PRODUKTE AUS ECHTEM HOLZ. SCHÖN UND STABIL BIS IN DEN KERN HINEIN.**

