INTERIOR
by THERMORY®

ZEITLOSE, EINDRUCKSVOLLE INNENRÄUME: VERKLEIDUNGEN UND BÖDEN AUS ECHTHOLZ

© THERMORY 2023

Interior by Thermory, C57 Roteiche

INTERIOR
by THERMORY

Für ein gemütliches Interieur mit einem Hauch von Natur gibt es nichts Besseres als natürliche Materialien.

Motion by Thermory, Kyte, Thermo-Espe.

Accent by Thermory, SRP weiß.

We are Thermory®	5
Interior by Thermory	8
Benchmark by Thermory	9
Accent by Thermory	10
Motion by Thermory	11
Ignite by Thermory	12
Dune by Thermory	13
Drift by Thermory	14
Stripes by Thermory	15
Decor Mosaik-Fliesen	16
Siparila Vire	17
Bodenbelag von Thermory	18
Inspirierende Gestaltungsideen für Ihr Interieur	20
Thermische Behandlung & Pflege	23

Drift C15 Smoked Brandy. Architekten: YOD Group.
Foto: Yevhenii Avramenko

We are Thermory®

Durch die ausschließliche Verwendung von Wärme und Dampf entstehen extrem langlebige und klimabeständige Terrassen-, Fassaden-, Boden-, Wandverkleidungs- und Saunaprodukte, die im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen (wie Kunststoffverbundwerkstoffen, chemisch behandelten Hölzern, tropischen Harthölzern usw.) in ihrer Leistung und Nachhaltigkeit konkurrenzlos sind.

Das Holz von Thermory ist in mehr als fünfzig Ländern auf der ganzen Welt zu finden: in Wohnungen und öffentlichen Räumen, in einer Vielzahl von Gebäuden und Umgebungen, bei hoher Luftfeuchtigkeit und extremer Hitze, in warmen und kalten Bedingungen – unsere breite Produktauswahl erfüllt die Bedürfnisse von Hunderten von unterschiedlichen Geschmäckern und Stilen. Wir kaufen umweltbewusst ein und legen hohe Maßstäbe an Qualität und Nachhaltigkeit an. Unser Holz wird sorgfältig geprüft und aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen – niemals aus gefährdeten, tropischen oder Regenwäldern. Für bestimmte Holzarten können wir PEFC-, FSC- oder mit dem Umweltzeichen „Nordischer Schwan“-zertifiziertes Holz anbieten.

PEFC
PEFC/19-31-11

FSC
www.fsc.org
FSC® C074560
The mark of responsible forestry

NORDIC SWAN ECOLABEL
4086 0010
Durable wood for outdoor use

ECHTHOLZPRODUKTE DURCH UND DURCH

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

BRANCHENEXPERTEN

UMWELTFREUNDLICH

Vire by Siparila, weiß. Foto von Asuntomessut.

Dune by Thermory, C15 Thermo-Fichte.

Thermo-Esche C7J Wandverkleidung, Thermo-Esche D4sg2 Terrassendiele. Foto: Yassen Hristov

Thermorys Sortiment an Produkten für den Innenbereich umfasst wunderschöne, auffällige Dielen und Wandpaneele mit einer großen Auswahl an Profilen und Finishes. Wenn Sie mit Ihrer Inneneinrichtung Akzente setzen wollen, finden Sie in unserem Sortiment einige interessante und überraschende Optionen, darunter innovative Produkte und praktische Montagelösungen.

Jede Holzart bietet mit ihren charakteristischen Eigenschaften die Möglichkeit, mit der Atmosphäre des Raumes und der Stimmung, die das Holz erzeugt, zu spielen. Mit Holz lassen sich effektive Einrichtungselemente für Böden, Wände und Decken, aber auch für Treppen, Arbeitsflächen und vieles mehr erzeugen. Die Verwendung von Holz in Wohn- und Büroräumen trägt nicht nur zur Verschönerung der Räume bei, sondern schafft auch ein Gleichgewicht, indem es ansonsten leeren Räumen eine gewisse Weichheit verleiht und Materialien belebt, die kühl wirken und gleichzeitig zeitlose Eleganz und Haltbarkeit bietet.

Stripes by Thermory, C57 Thermo-Fichte.

VORTEILE DER INNENRAUMPRODUKTE VON THERMORY:

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

ZAHLREICHE KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

BESTÄNDIG

NACHHALTIG

BENCHMARK by THERMORY®

BENCHMARK

Unsere BENCHMARK-Reihe thermisch modifizierter Verkleidungspaneele unterstreicht die Schlichtheit und natürliche Schönheit des Holzes und hebt dessen wunderbare Maserung und warme Farbtöne hervor. Wir haben Profile und Holzarten für jeden Geschmack – von der astfreien Radiatakiefer mit ihrem schönen goldbraunen Farbton über die gemütliche, warme Esche bis hin zur Kiefer mit ihrem charakteristischen Astmuster.

PROFIL	HOLZARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGSGRAD
C4J	Thermo-Esche	20	52	57	Intensiv
	Thermo-Esche	42	42	57	Intensiv
	Thermo-Radiata	20	65	71	Intensiv
C7J	Thermo-Esche	20	52	57	Intensiv
	Thermo-Esche	26	52	57	Intensiv
	Thermo-Kiefer	20	65	71	Intensiv
CAR3	Thermo-Radiata	20	138	130	Intensiv
C72 	Thermo-Esche	26	91	81	Intensiv
C57	Thermo-Roteiche	20	135	124	Intensiv
	Thermo-Roteiche	20	150	142	Intensiv

PaCS POWERED BY grad

Je nach Profil können die Benchmark-Verkleidungsbretter mit Schrauben, Klammern oder PaCS – dem weltweit einfachsten schraubenlosen System – angebracht werden. Erfahren Sie mehr über PaCS-Befestigungslösungen auf unserer Website.

Die meisten Profile sind mit passender Endabgleich-Lösung erhältlich, sodass die Verbindungen nicht auf Balken ruhen müssen. Dies reduziert den Abfall, die Arbeitskosten und Installationszeit.

Benchmark by Thermory, CAR3, Thermo-Radiata. Foto: Terje Ugandi

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

LEICHT ZU PFLEGEN

BESTÄNDIG

NACHHALTIG

LEICHTE MONTAGE

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

ACCENT by THERMORY®

ACCENT

Setzen Sie einen Farbakzent an Ihren Wänden und verleihen Sie Ihrem Interieur ein stilvolles Finish mit den gestrichenen Wandpaneelen aus unserer ACCENT-Reihe. Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl von Looks, von schlichteren Styles bis hin zu interessanten, gewellten Paneelen. Die hitzebeständigen und hautfreundlichen Produkte sind mit natürlichem Saunawachs von Tikkurila beschichtet. Die Produkte sind sowohl für Saunen als auch für den allgemeinen Innenbereich geeignet.

PROFIL	FARBE	HOLZARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)
SRP	Weißes Wachs	Espe	15	82	70
	Schwarzes Wachs				
STS4	Weißes Wachs	Espe	15	90	80
			15	120	110
	Weißes Wachs	Espe, gebürstet	15	90	80
	Schwarzes Wachs	Espe	15	90	80
		Erle			
	Schwarzes Wachs	Erle, gebürstet	15	120	110
STS4	Tikkurila RAL 9016 Traffic white	Espe, keilgezinkt	15	90	80
			15	120	110
	Tikkurila RAL 9010 Pure white		15	90	80
			15	120	110
STS4	Weißes Wachs	Roteiche	19	132	122

WERKSEITIG OBERFLÄCHE

LEICHTES GEWICHT

NACHHALTIG

GLATTE OBERFLÄCHE

Accent by Thermory, SRP Espe, schwarz.

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

MOTION by THERMORY®

MOTION

Erwecken Sie Ihre Wände mit Wandpaneelen der MOTION-Reihe von Thermory zum Leben. Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl spannender gewinkelter und gebogener Profile, mit denen Sie auffällige Muster in Ihrem Interieur schaffen.

Interior by Thermory, Wave und Vire kombiniert, Thermo-Espe.

PROFIL	HOLZARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGSGRAD
STS4	Thermo-Radiata	15	90	80	Intensiv
			68	58	
			140	130	
STEP	Erle	27	64	56	–
	Espe				
	Thermo-Espe				Mittel
	Thermo-Erle				
SRP	Espe	15	82	72	–
	Thermo-Espe				Mittel
KYTE	Thermo-Espe	15	60	53	Mittel
	Erle				–
	Espe				
Tipp! Kombinieren Sie Kyte mit Kyte-S					
KYTE-S	Thermo-Espe	15	60	53	Mittel
	Erle				–
	Espe				
VIRE by Siparila	Thermo-Espe	15	69	59	Mittel
Tipp! Kombinieren Sie Wave mit Vire					
Wave	Erle	28	65	59	–
	Espe				–
	Thermo-Espe				Mittel
STS10	Thermo-Magnolie, gebürstet	15	145	137	Mittel
			170	162	

ZAHLREICHE KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN

NACHHALTIG

LEICHT

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

IGNITE

Vor Jahrhunderten entdeckten japanische Holzarbeiter, dass sie die Lebensdauer von Holz verlängern konnten, indem sie die freiliegende Oberfläche verkohlten. Diese uralte japanische Tradition, die als Yakisugi bekannt ist, war die Inspiration für das markante Aussehen unserer IGNITE-Verkleidungsplatten, die an verkohltes Holz erinnern. Das Muster wird von uns in das Holz eingeprägt, anders als bei verkohltem Holz färbt die Oberfläche jedoch nicht ab.

PROFIL	FARBE	HOLZ-ARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGSGRAD
C15	Ignite5	Thermo-Fichte	20	140	131	Intensiv
			20	186	175	Intensiv
C24	Ignite5	Thermo-Fichte	20	140	131	Intensiv
			20	186	175	Intensiv
STS4	Sauna Ignite	Erle	15	90	80	–



Ignite by Thermory.
Interieur eines
Radisson Hotels.
Foto: Elvo Jakobson

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

NACHHALTIG

BESTÄNDIG

GEPRÄGTE UND LACKIERTE OBERFLÄCHE

LEICHT ZU PFLEGEN

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

DUNE

Schaffen Sie mit diesen unkompiziert attraktiven Wandpaneelen einen rustikalen und doch modernen Stil in Ihrem Zuhause. DUNE by Thermory erinnert an den Geist der Wüste und kombiniert robuste Fichtenbretter von auffallend natürlicher Optik und Haptik mit der Langlebigkeit und Formstabilität, die durch die intensive thermische Modifikation garantiert werden.

PROFIL	HOLZARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGSGRAD
C15	Thermo-Fichte	20	186	175	Intensiv

Dune by Thermory, C15 thermo-spruce.

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

MARKANTE ÄSTE

NACHHALTIG

BESTÄNDIG

GEPRÄGTE OBERFLÄCHE

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

DRIFT

DRIFT ist eine innovative Produktreihe von Thermory aus Platten mit künstlich gealtertem Look, das durch Bürsten und Streichen des Materials erreicht wird. Gleichzeitig gewinnt das Holz durch die thermische Modifizierung an Haltbarkeit und Stabilität.

Die luxuriösen breiten Verkleidungsbretter und die rustikalen, aber dennoch eleganten Farbtöne sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Unser Sortiment umfasst intensiv modifizierte Thermo-Fichte in vier Farben.

PROFIL	FARBE	HOLZ-ARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)	THERMISCHER MODI-FIZIERUNGSGRAD
C15	Sandy Pearl Black Pearl Smoked Brandy Platinum	Thermo-Fichte	20	186	175	Intensiv



Drift C15, Smoked Brandy. Architekt: YOD Group.
Foto: Yevhenii Avramenko

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

NACHHALTIG

BESTÄNDIG

GEBÜRSTETE UND LACKIERTE OBERFLÄCHE

LEICHT ZU PFLEGEN

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

STRIPES by THERMORY®

STRIPES

Die STRIPES-Serie von Thermory verleiht Ihren Wänden ein elegantes, offenes Aussehen und bietet gleichzeitig den Schutz einer Verkleidung mit geschlossenen Fugen. Diese einzigartige Holzverkleidungsserie für Innenräume ahmt geschickt das Erscheinungsbild einer Verkleidung mit offenen Fugen nach. Durch Bemalung mit schwarzen Streifen in den Plattennuten entsteht eine Illusion von Hohlheit. STRIPES von Thermory bietet zudem hervorragende akustische Eigenschaften und ist in einer Vielzahl von Stilen und Holzarten erhältlich.

PROFIL	HOLZ-ARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGS-GRAD	OBERFLÄCHE
CAR3	Thermo-Radiata Thermo-Fichte	20	138	130	Intensiv	Partiell lackiert, gebürstet/glatt

Stripes by Thermory, CAR3, Thermo-Radiata

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

WERKSEITIG LACKIERTE OBERFLÄCHE

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

DECOR by THERMORY®

DECOR MOSAIK-FLIESEN

Mit den DECOR-Mosaikfliesen von Thermory hauchen Sie Ihren Innenräumen neues Leben ein. Die mittelstark bis stark modifizierten, mit Lack veredelten Fliesen aus Thermoesche verleihen jedem Interieur einen kräftigen und farbenfrohen Touch. Die Fliesen können auch in Feuchträumen verwendet werden. Mosaikfliesen lassen sich auf ähnliche Weise wie Keramikfliesen verlegen.

PROFIL	HOLZARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	LÄNGE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGSGRAD
	Thermo-Esche (23 × 23 mm)	9	298	298	Mittel
					Intensiv
	Thermo-Esche (23 × 73 mm)	9	298	298	Mittel
					Intensiv



Decor by Thermory, 23 × 73 Thermo-Esche.

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

LEICHT ZU PFLEGEN

BESTÄNDIG

NACHHALTIG

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

SIPARILA
WOOD FOR LIVING

VIRE

Das Erscheinungsbild unserer VIRE-Vertäfelung verändert sich im Laufe des Tages mit dem Licht, während die wellenförmige Oberfläche die Akustik in Ihrem Zuhause dämpft. Die in Zusammenarbeit mit dem berühmten finnischen Designer Ristomatti Ratia entwickelte Vertäfelung VIRE verleiht jedem Raum einen eleganten, stilvollen Touch – damit sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt!

PROFIL	FARBE	HOLZARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	ABDECK-BREITE (MM)
	Weiß				
VIRE	Translucent sand	Kiefer	15	90	79
	Schwarz				



Vire by Siparila, translucent sand. Innenarchitektur: Kadi Jair. Foto: Karl Kasepõld



WERKSEITIG LACKIERTE OBERFLÄCHE

FORMSTABIL

BESTÄNDIG

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

BÖDEN

Ein hochwertiger Boden fühlt sich nicht nur gut an, er macht Ihr Heim zu einem angenehmen Erlebnis – und die thermisch modifizierten Dielen von Thermory sind die besten ihrer Klasse.

Durch die thermische Modifizierung wird das Holz rundum veredelt, nicht nur an seiner äußeren Oberfläche. Dadurch sind die Dielen in jeder Hinsicht stabil und langlebig.

Die thermische Modifizierung verringert die Absorptionsfähigkeit und -geschwindigkeit des Holzes, was zu einer geringeren feuchtigkeitsbedingten Verformung führt. Außerdem verbessert es die Formstabilität des Holzes, sodass es sich bei wechselnder Feuchtigkeit weniger ausdehnt und zusammenzieht.

Die thermisch modifizierten Dielen von Thermory sind für Fußbodenheizungen geeignet. Durch die thermische Modifizierung erhält das Holz einen schönen, tiefen Farbton, der unsere thermisch modifizierte Esche zu einer hervorragenden Alternative zu tropischem Hartholz macht.

Industrieboden, Thermory Office in Reola. Architekt: Külli Salum.
Foto: Tõnu Tunnel

PROFIL	HOLZ-ARTEN	DICKE (MM)	BREITE (MM)	THERMISCHER MODIFIZIERUNGSGRAD
F5-2	Thermo-Esche	15	245	Mittel
F5-2 RUSTIC	Thermo-Esche	15	245	Mittel
INDUSTRIAL	Thermo-Esche	14	Breite 360 mm; Länge 300 mm	Intensiv

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

GLATTE OBERFLÄCHE

BESTÄNDIG

LEICHT ZU PFLEGEN

LEICHTE MONTAGE

Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können im Aussehen abweichen, da Holz ein natürliches Material ist. Jedes Stück ist einzigartig, genau wie wir.

Motion by Thermory, Wave, Espe.

Design-inspiration

Bei der Gestaltung eines schönen Interieurs geht es vor allem darum, die magische Balance zwischen Farben, Texturen und Materialien zu finden. Die Innenarchitektin Reet Helisabeth Karm (RHK Interiors) hat drei charakteristische Wandverkleidungen aus dem Sortiment von Thermory – Kyte, Ignite und Drift – als Ausgangspunkt verwendet und um diese herum Räume gestaltet, die durch ihre geschmackvolle Komposition bestechen.

Eine einzigartige Möglichkeit, trendige Paneele im 3D-Look im Innenraum einzusetzen

3D-Paneele sind in der Innenarchitektur im Kommen. Das Modell Kyte aus der Serie Motion by Thermory besticht vor allem durch sein elegantes, schmales Profil, das sich perfekt zur Schaffung von Akzenten im Schlafzimmer eignet.

Die schmalen Rillen schaffen eine besonders zarte und luftige Oberfläche, unabhängig davon, ob die Verkleidung eine ganze Wand, einen Wandabschnitt, die Decke oder eine besondere Form im Raum – wie ein maßgefertigtes Designerbett oder ein anderes kleineres Möbeldetail – bedeckt.

Die Wandverkleidung Kyte ist formvollendet und modern und fügt sich perfekt in ein zeitgenössisches Interieur ein. Durch die Wärmebehandlung erhält sie einen nussigen, dunkelbraunen Farbton und ist damit ein ideales Designelement in Kombination mit beliebten schwarzen Farbdetails.

Den letzten Schliff erhält Kyte durch einen Hauch von Terrakotta und Rosa, der in Textilien wie Teppichen oder Kissenbezügen zum Einsatz kommt. Dies verleiht dem Schlafzimmer mit seinen gedämpften Farben eine weitere gemütliche Note.

Holzverkleidungen mit Rillen eignen sich gut für Innenräume mit Akustikproblemen, da sie nicht nur optisch weich und attraktiv sind, sondern auch die Schalldämmung im Raum verbessern.

IGNITE
by THERMORY®

Effektiver Einsatz von Holz im Badezimmer

Ignite ist eine unglaublich kraftvolle Variation natürlichen Holzes, sowohl in Hinblick auf seine Farbe als auch auf sein spannendes Muster. Diese anthrazitfarbene, gepresste Oberfläche eignet sich als Hintergrund für fast alles, sogar für die Gestaltung eines effektvollen Badezimmerensembles.

Holz im Badezimmer ist alles andere als üblich, aber durchaus möglich. An dieser Stelle war es das Ziel der Innenarchitektin, Ignite in einen unerwarteten Kontext zu bringen.

Ignite ist definitiv etwas für mutige Heimdesigner, die nach einem aufregenderen Ambiente suchen, das sich vom Durchschnitt abhebt . Und es lohnt sich: Ignite allein ist schon ein Designelement für sich. Vor allem, wenn es in ungewöhnlichen Räumen und auf unerwarteten Oberflächen eingesetzt wird.

So können neben dem extravaganten, anthrazitfarbenen Holz auch so einfache Dinge wie Mikrozement mit glatter Oberfläche, farbige Tonkeramik für Waschbecken und Badewannen und Armaturen mit speziellem Finish Akzente setzen.

Für Weichheit und Gemütlichkeit, die ein Bad benötigt, um mehr als nur ein steriler Sanitärraum zu sein, sorgen luftige Details aus dem derzeit im Trend liegenden Rattan, Lichtquellen und natürliche Stoffe wie Leinen in Form von Handtüchern, Bademänteln und anderen Textilien.





Drift by THERMORY®

Japandi-Stil mit Thermory Drift

Japandi ist eine Kombination aus skandinavischer Funktionalität und japanischem, rustikalem Minimalismus. In den letzten Jahren ist dieser Einrichtungsstil, bei dem alles Natürliche geschätzt wird, zum Lieblingsstil vieler Menschen geworden.

Die Innenarchitektin Reet Helisabeth Karm (RHK Interiors) hat einige Tipps zu Materialien, Formen und Accessoires, die für diesen Stil verwendet werden können.

Nach Ansicht der Innenarchitektin Reet Helisabeth Karm ist Drift aufgrund seiner Leichtigkeit und Weichheit die perfekte Grundlage für die Gestaltung eines Interieurs im Japandi-Stil. Der Japandi-Stil erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem, weil er auf dem beliebten skandinavischen Stil basiert. Es ist sehr einfach, einen bestehenden skandinavischen Raum mit Holz zu erneuern und aufzufrischen, wie z. B. mit den hellen Drift-Verkleidungsplatten und anderen kleineren Details im japanischen Stil.

Die Verwendung von viel Holz ist eines der wichtigsten Merkmale des Japandi-Stils, und die Kombination anderer Holzdetails mit einer natürlichen Form ist bei Drift einfach und reizvoll. Als Wand- und Deckenverkleidung oder auf anderen Oberflächen passen die Drift-Boards gut zu natürlichen Holzblöcken als Beistelltische, zu weichen Formen bei Möbeln, zu leichten und luftigen Designprodukten mit Holzrahmen, zu strukturierten Bouclé-Stoffen und zu erdigen, hellen Farben wie Naturweiß und besonders Beige. Japandi-Tonvasen in verschiedenen Formen mit getrockneten Gräsern geben den letzten Schliff und bilden ein weiches, harmonisches und sehr gemütliches Ganzes.

Die Authentizität von Holz war es, die den Innenarchitekten bei Drift ansprach. Die Äste und die weiche, erdige und natürliche Farbe des Holzes passen sehr gut zu dem oft robusten Japandi-Stil, bei dem das verwendete Holz so natürlich wie möglich ist.

THERMISCHE MODIFIZIERUNG

Der Schwerpunkt unserer Expertise bei Thermory liegt auf dem Verfahren und der Technologie der thermischen Modifizierung von Holz.

Die thermische Modifizierung ist eine natürliche Art der Holzveredelung. Die chemiefreie Wärmebehandlung macht das Holz langlebig und stabil für die Verwendung im Freien, verleiht ihm einen attraktiven, tiefen Farbton und bringt seine natürliche Schönheit zur Geltung.

Thermory wendet die fortschrittlichste Technologie für die Behandlung von Holz an und veredelt es durchgängig – nicht nur seine Oberfläche, wie es bei der chemischen Imprägnierung der Fall ist. Dadurch sind unsere hochwertigen Platten äußerst stabil und langlebig.

THERMISCH MODIFIZIERTES HOLZ

FORMSTABIL

OHNE CHEMIKALIEN

BESTÄNDIG

BESSERE ISOLIERUNG

UNGEFÄHRLICHE ABFÄLLE

PFLEGE

Bei Verwendung in trockenen Innenräumen benötigt die Wandverkleidung von Thermory keine zusätzliche Pflege. Wenn das Holz verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem Tuch ab, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Für die normale Bodenpflege ist ein Staubsauger ausreichend. Bei Bedarf sollten Sie Ihren Boden jedoch zusätzlich mit einem gut ausgewrungenen Tuch oder einem feuchten Mopp und geeignetem Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie nur so viel Wasser, dass der Boden etwa eine Minute nach der Reinigung getrocknet ist.

Ausführlichere Pflege- und Montageanleitungen finden Sie auf der Website von Thermory – **www.thermory.com.**

THERMORY®

Zuletzt aktualisiert: März 2023.
Alle früheren Versionen sind ungültig.



Leave a lasting impact

THERMORY ist weltweit führend im Bereich der thermischen Modifikation von Holz. Wir bieten hochwertige, langlebige Lösungen, die von umweltfreundlicher Technologie profitieren. Wir haben die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, unser Fachwissen in enger Zusammenarbeit mit Architekten, Designern, Bauherren und Hausbesitzern zu entwickeln und dabei unsere Produktauswahl ständig überarbeitet und unsere Technologie weiterentwickelt.

THERMORY fördert eine transparente und verantwortungsbewusste Unternehmenskultur. Wir kümmern uns um die Umwelt und behandeln die Natur mit tiefem Respekt. Unser Einkaufsprozess ist umweltbewusst und wir legen großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Unser Holz wird sorgfältig geprüft und aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bezogen. Für bestimmte Holzarten können wir PEFC-, FSC- oder mit dem Umweltzeichen „Nordischer Schwan“ zertifiziertes Holz anbieten.

PEFC
PEFC/19-31-11

FSC
www.fsc.org
FSC® C074560
The mark of responsible forestry

NORDIC SWAN ECOLABEL
4086 0010
Durable wood for outdoor use

Als nachwachsender Rohstoff, der sowohl langlebig als auch ein hervorragender Isolator ist, ist Holz eine der umweltfreundlichsten Entscheidungen für Ihre Konstruktionsprojekte. Wenn Sie der Meinung sind, dass es wichtig ist, unsere wertvollen Ressourcen bis weit in die Zukunft zu schützen, dann sind wir auf der gleichen Mission. Wir schaffen bleibende Werte, da wir unseren Nachkommen eine harmonischere und nachhaltigere Welt hinterlassen wollen.

PRODUKTE AUS ECHTEM HOLZ. SCHÖN UND STABIL BIS IN DEN KERN HINEIN.

- FASSADEN
- TERRASSEN
- INNENBEREICHE
- SAUNEN

Norway grants

EAS Enterprise Estonia

Das Thermory-Projekt „Entwicklung von ressourceneffizientem gestrichenem thermisch modifiziertem Holz“ wird in Zusammenarbeit mit Enterprise Estonia (EAS) und dem nachhaltigen norwegischen IKT-Finanzierungsmechanismus finanziert.

Thermory Deutschland · Thermory · thermory.deutschland · Thermory Deutschland

→ thermory.de

THERMORY®
LEAVE A LASTING IMPACT