

INTERIOR
by THERMORY®

AJATULT
KLASSIKALISED
JA PILKUPÜÜDVALT
MODERNSED
SISEVOODRID
NING PÕRANDAD
SINU INTERJÖÖRI



Hubase ja
looduslähedase
interjöörü loomiseks
ei ole naturaalsele
materjalile vastast.




Motion by Thermory, Kyte, termohaab.





Accent by Thermory, SRP valve.





Meie oleme Thermory®	5	Drift by Thermory	14
Interior by Thermory	8	Stripes by Thermory	15
Benchmark by Thermory	9	Decor mosaiikplaadid	16
Accent by Thermory	10	Siparila Vire	17
Motion by Thermory	11	Põrandad	18
Ignite by Thermory	12	Disainiinspiratsioon	20
Dune by Thermory	13	Termotöötlus & hooldus	23



Drift C15 Smoked Brandy. Architect YOD Group. Foto: Yevhenii Avramenko

Meie oleme Thermory®

Valmistame ainult kuumuse ja veeauru abil väga vastupidavaid ja ilmastikukindlaid terrassi-, sisevoodri-, välisvoodri- ja põrandalaudu ning saunatooteid, millele ei leidu tavatoodete seas (plastkomposiitmaterjalid, kemikaalidega töödeldud puit, troopiline lehtpuit jne) võrdset ei omaduste ega jätkusuutlikkuse poolest.

Thermory puitu võib leida enam kui viiekümnest riigist üle maailma – kodudest ja avalikest ruumidest, mitmesugustest hoonetest ja keskkondadest, väga niiskest ja ülikuumadest kliimadest, külmast ja soojast. Meie lai tootevalik täidab sadade erinevate maitsete ja stiilide vajadusi.


Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangelt kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ning pärit säästvalt majandatud metsadest ja see ei pärine mingil juhul ohustatud, troopilisest või vihmametsast. Teatud puuliikidele saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



LÄBINI EHTSAST PUIDUST TOOTED



KVALITEETMATERJALID



VALDKONNA ASJATUNDJAD



KESKKONNASÕBRALIK





Vire by Siparila, valge. Foto Habitare messilt



Dune by Thermory, C15 termokuusk.



Termosaar C7J vooder, termosaar D4sg2 terras. Foto: Yassen Hristov

Thermory sisetootevalikusse on koondatud rohkelt erinevate profiilide ja pinnaviimistlustega voodrilaudu ning kauneid pilkupüüdvaid pörandalaudu. Efektsete lahenduste loomiseks leiab tootevalikust innovatiivseid ning praktiliste paigalduslahendustega üllatustooteid, mis panevad eristuda soovijatel silmad särama.

Iga puuliik oma eristuva karakteriga annab võimaluse ruumide iseloomude kui ka nende poolt tekitatava meeleoluga mängida. Kasuta puitu nii pörand-, lae-, kui seinamaterjalina, efektsete kujunduselementide valmistamiseks, treppide ehitusel, töötasapindadena ja mujalgi. Lisaks oma ilule, aitab puidu kasutus elu- ja kontoriruumides luua tasakaalu, pehmed tühja ruumi ning külmana mõjuvaid materjale, olles samaaegselt ajatult elegantne ja vastupidav viimistlusmaterjal.



Thermory Benchmark C57 termo punane tamm seinavooder.

THERMORY SISETOODETE EELISED:



**TERMOTÖÖDELDUD
PUIT**



STABIILNE



**HULGALISELT
KOMBINATSIOONE**



VASTUPIDAV



JÄTKUSUUTLIK



BENCHMARK

BENCHMARK termotöödeldud voodrilaudade seeria rõhutab lihtsust ja puidu loomulikku ilu, pannes esikohale puidu imelise mustri ning sooja tooni.

Valikus on igale maitsele sobivaid profileid ja puuliike – oksavaba ja kauni kuldpruuni tooniga radiata mänd, hubaselt soe saar, iseloomuliku oksamustriga mänd.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C4J 	Termosaar	20	52	57	Intensiivne
	Termosaar	42	42	57	Intensiivne
	Termo radiata mänd	20	65	71	Intensiivne
C7J 	Termosaar	20	52	57	Intensiivne
	Termosaar	26	52	57	Intensiivne
	Termomänd	20	65	71	Intensiivne
CAR3 	Termo radiata mänd	20	138	130	Intensiivne
C72 	Termosaar	26	91	81	Intensiivne
C57 	Termo punane tamm	20	135	124	Intensiivne
	Termo punane tamm	20	150	142	Intensiivne



Olenevalt profiilist saab Benchmark voodrilauad paigaldada kruvide, klambrite või PaCS – maailma lihtsaima kruvideta süsteemi – abil. Uuri Pacs kin- nituslahenduste kohta meie kodulehelt.

Enamiku profileid saab tellida otsatapi lahendusega. See tähendab, et ühen- duskohad ei pea toetuma aluslappidele ning tänu sellele tekib tunduvalt vähem jäätmeid, vähenevad tööjõukulud ja lüheneb paigaldusaeg.

Benchmark by Thermory termo radiata mänd CAR3. Foto: Terje Ugandi



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



STABIILNE



LIHTNE HOOLDUS



VASTUPIDAV



JÄTKUSUUTLIK



LIHTNE PAIGALDADA

ACCENT

Lisa seintele aktsenti, andes siseruumidele stiilse viimistluse ACCENT sarja värvitud voodritega. Valikus on nii tagasihoidlikumad kui ka põnevad lainelised seinapaneelid. Tooted on kaetud naturaalne Tikkurila

saunavahaga, mis on kuumakindel ning imendudes puitu moodustab mustust ja vett hülgava pinna. Tooted sobivad sauna kui ka üleüldisesse interjööri.

PROFIIL	VÄRV	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
SRP 	Valge vaha	Haab	15	82	70
	Must vaha				
STS4 	Valge vaha	Haab	15	90	80
			15	120	110
	Valge vaha	Haab, harjatud	15	90	80
	Must vaha	Haab	15	90	80
		Lepp			
	Must vaha	Lepp, harjatud	15	120	110
STS4 	Tikkurila RAL 9016 Traffic white	Haab, sõrm-jätkatud	15	90	80
			15	120	110
	Tikkurila RAL 9010 Pure white		15	90	80
			15	120	110
STS4 	Valge vaha	Punane tamm	19	132	122



VÄRVITUD TEHASES



KERGE KAAL



JÄTKUSUUTLIK



SILE VIIMISTLUS

Accent by Thermory, SRP haab, must.

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meigi.

MOTION

Motion by Thermory sisevooder loob hooga ja dünaamilise interjööri nii kitsastes koridorides kui avarates eluruumides. Saadaolevate naturaalse puidu värvitoonide, vormide ja mõõtmete mitmekesisus annab seintele lisanüansi ja kauni voolavuse



Interior by Thermory, Wave ja Vire kombineerituna, termohaab.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
STS4	Termo radiata mänd	15	90	80	Intensiivne
			68	58	
			140	130	
STEP	Lepp	27	64	56	–
	Haab				
	Termohaab				
	Thermolepp				
SRP	Haab	15	82	72	–
	Termohaab				
	Termohaab				
KYTE	Lepp	15	60	53	–
	Haab				
	Termohaab				
	Lepp				
KYTE-S	Haab	15	60	53	–
	Termohaab				
	Lepp				
VIRE by Siparila	Termohaab	15	69	59	Keskmine
Wave	Lepp	28	65	59	–
	Haab				
	Termohaab				
STS10	Termomagnoolia, harjatud	15	145	137	Keskmine
			170	162	



**HULGALISELT
KOMBINATSIOONE**



JÄTKUSUUTLIK



KERGE KAAL




IGNITE

Sajandeid tagasi avastasid Jaapani puidumeistrid, et puidu välispinna põletamine aitab pikendada selle kasutust. Sellest iidsest Jaapani traditsioonist nimetusega *yakisugi* on

inspireeritud IGNITE voodrilaudade efektne välimus, mis sarnaneb söestunud puidupinnaga. Muster on puidu sisse pressitud ning vastupidiselt põletatud puidule selle pealispind ei määri.

PROFIIL	VÄRV	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C15	Ignite5	Termokuusk	20	140	131	Intensiivne
			20	186	175	Intensiivne
C24	Ignite5	Termokuusk	20	140	131	Intensiivne
			20	186	175	Intensiivne
STS4	Sauna Ignite	Lepp	15	90	80	–



Ignite by Thermory.
Hotelli Radisson interjäär.
Foto: Elvo Jakobson



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



STABIILNE



JÄTKUSUUTLIK



VASTUPIDAV



PRESSITUD JA VÄRVITUD
PEALISPIND



LIHTNE HOOLDUS

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



DUNE

Pilkupüüdvad voodrilauad lisavad su kodule stiilselt rustikaalse ja samas tänapäevase puiduaktsendi. Thermory tootesarja DUNE sooja liiva tooni kuuselauad manavad esile kõrbemaasiku. Looduslikult kulunud

ilme ja jämedakoelise pinnareljeefiga voodrilaudadel on termopuidu vastupidavus ja stabiilsus, mille tagab intensiivne termotöötlus.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C15 	Termokuusk	20	186	175	Intensiivne



Dune by Thermory, C15 termokuusk.



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



NÄHTAVAD OKSAKOHAD



JÄTKUSUUTLIK



VASTUPIDAV



PRESSITUD PEALISPIND



LIHTNE HOOLDUS

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



DRIFT

DRIFT on Thermory innovaativne toode, mis tänu materjali harjamisele ja värvimisele annab voodrilaudadele soovitud vanutatud ilme. Lisaks tagab termotöötlus nii vastupidavuse kui ka

stabiilsuse. Luksuslikult laiad voodrilauad ja šikilt rustikaalsed värvitoonid sobivad kasutamiseks sisetingimustes. Valikus on intensiivse termotöötusega kuusk neljas erinevas värvitoonis.

PROFIIL	VÄRV	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
C15 	Sandy Pearl	Termo-kuusk	20	186	175	Intensiivne
	Black Pearl					
	Smoked Brandy					
	Platinum					


Drift
Sandy Pearl

Drift
Black Pearl

Drift
Smoked Brandy

Drift
Platinum

Drift C15, Smoked Brandy. Arhitekt: YOD Group.
Foto: Yevhenii Avramenko



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



STABIILNE



JÄTKUSUUTLIK



VASTUPIDAV



HARJATUD JA VÄRVITUD PEALISPIND



LIHTNE HOOLDUS

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.



STRIPES

Thermory STRIPES seeria tooted annavad teie seintele moodsa õhulise ilme. See ainulaadne sisevooder jälgendab nutikalt ribilise voodri välimust tänu profiili õõnsustesse kantud mustale värvile, mis loob sügava varju efekti. Stripes puitvooder

sobib väga hästi interjööridesse, kus on akustikaprobleemid, kuna lisaks visuaalsele pehmusele ja kenale disainile parandab see ruumis heli sumbumist. Voodrilauad on saadaval erinevate puiduliikidena, et luua isikupäraseid interjööre.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE	VIIMISTLUS
CAR3 	Termo radiata mänd	20	138	130	Intensiivne	Osaliselt värvitud, harjatud/sile



Stripes by Thermory, CAR3 termo radiata mänd.




TERMOTÖÖDELDUD PUIT



STABIILNE



TEHASES VÄRVITUD






DECOR
by THERMORY®

DECOR MOSAIKPLAADID

Thermory mosaiikplaatidega DECOR annad uue elu oma siseruumidele. Keskmise või tugeva termotöötuse läbinud ja lakikihiga viimistletud termosaaarest plaadid annavad

siseruumidele jõulise ja värvika nüansi. Plaatide võib kasutada ka niisketes ruumides. Mosaiikplaate paigaldatakse sarnaselt keraamiliste plaatidega.

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	LENGTH (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
	Termosaar (23 x 23 mm)	9	298	298	Keskmine
					Intensiivne
	Termosaar (23 x 73 mm)	9	298	298	Keskmine
					Intensiivne



Decor by Thermory, 23 x 73 termosaar.



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



STABIILNE



LIHTNE HOOLDUS



VASTUPIDAV



JÄTKUSUUTLIK

Kõik pildid on mõeldud üksnes näitlikustamiseks. Tegelikud tooted võivad välimuselt erineda, sest puit on looduslik materjal – iga toode on ainulaadne nagu meiegi.

VIRE

VIRE sarja voodrilaudade välimus teiseneb valguse muutudes hommikust õhtuni, lainjas viimistlus aga mahendab kodust akustikat. VIRE lauad on loodud koostöös

tunnustatud Soome disaineri Ristomatti Ratiaga ning lisavad igasse ruumi elegantsi ja stiili. Piire seab vaid kujutlusvõime.

PROFIIL	VÄRV	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	KATTEV LAIUS (MM)
VIRE 	Valge	Mänd	15	90	79
	Läbikumav liiv				
	Must				



Vire by Siparila, läbikumav liiv. Interjöööri disain: Kadi Jair. Foto: Karl Kasepõld



TEHADES VÄRVITUD



STABIILNE



VASTUPIDAV

PÕRANDAD

Kvaliteetsel põrandal pole mitte lihtsalt mõnus astuda, vaid lisaks teeb see kodus olemise tõeliselt nauditavaks – Thermory termotöödeldud põrandalauad on oma klassi parimad.

Termotöötlemine väärib puitu läbinisti, mitte ainult selle pealispinda. Tulemuseks on stabiilsed ja vastupidavad laud. Termotöötlemise tulemusel väheneb puidu niiskusevõime ning kiirus, mistõttu vähenevad niiskusdeformatsioonid. Puit püsib mõõtmetelt stabiilsem ning paisub ja kahaneb muutuva õhuniiskusega oluliselt vähem. Thermory termotöödeldud põrandalauade alla võib paigaldada põrandakütte.

Termotöötlemine annab puidule kauni ja sügava tooni, mis teeb meie termosaares suurepärase alternatiivi troopilisele lehtpuidule.



Industrial põrandalauad, Thermory Reola kontor. Arhitekt: Külli Salum.
Foto: Tõnu Tunnel

PROFIIL	PUULIIK	PAKSUS (MM)	LAIUS (MM)	TERMO-TÖÖTLUSE ASTE
F5-2 	Termosaar	15	245	Keskmine
F5-2 RUSTIC 	Termosaar	15	245	Keskmine
INDUSTRIAL 	Termosaar	14	laius 360 mm; pikkus 300 mm	Intensiivne



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



STABIILNE



SILE TÖÖTLUS




VASTUPIDAV



LIHTNE HOOLDUS



LIHTNE PAIGALDADA





Puidu efektne kasutamine vannitoas



Ignite on võrratult võimas variatsioon naturaalsest puidust nii oma värvitoonilt kui põnevalt muustrilt. See süsimust pressitud pind sobib taustaks pea kõigele, sealhulgas ka vannitoas efektse terviku loomiseks.

Puidu toomine vannituppa ei ole tavapärase, aga võiks seda olla. Siinkohal oligi sisearhitekti eesmärk panna Ignite teatud mõttes ootamatusse konteksti, sest sobib see niiskesse ruumi ideaalselt.

Ignite sobib kindlasti julgemale ning keskmisest põnevamat ruumi otsivale koduloojale ning see otsus tasub end igati ära – juba Ignite üksi on disainelement omaette. Eriti, kui seda kasutada ebaharilikes ruumides ja üllatavatel pindadel.

Nii sobibki selle ekstreemse süsimusta puidu kõrvale midagi lihtsat nagu puhtapinnaline mikrotsement, värviline savikeraamika valamute-vannidena ning aktsendiks eriviimistlusega segistid.

Pehmused ning hubasust, mida vannituba enamasti vajab, et olla pigem olulise elu- mitte sanruumi staatuses, lisavad hetkel väga populaarsed õhulised rotangist detailid, valgustid ning looduslikud kangad näiteks linane rätikute, hommikumantlite ja teiste tekstiilidena.



Japandi stiil on kombinatsioon Skandinaavia funktsionaalsusest ja Jaapani maalähedasest minimalismist. Viimastel aastatel on see naturaalsust väärtustav sisekujundusstiil saanud paljude lemmikuks.

Kasutades Drift voodrilauda seina-, lae- või muu pinna viimistlemiseks, sobivad sinna juurde naturaalsed puupakud, mida kasutada abilaudade-na, pehmed vormid mööblil, õhulised puitraamil disainitööd ja reljeefsed buklee-kangad.

Drifti oksakohad ning kergelt vanutatud toon haakuvad igati japandiliku stiiliga, kus rõhk on perfektsionismi asemel naturaalsusel ja ehedusel.



Oleme Thermorys keskendunud puidu termotöötamise protsessile ja tehnoloogiale

Termotöötlus on viis, kuidas puidu omadusi looduslike vahenditega rikastada. Kemikaalivaba kuumtöötlus muudab puidu vastupidavaks ja stabiilseks ka välitingimustes kasutamisel, andes puidule kaunilt sügava värvitooni ja tuues esile selle loomuliku ilu.

Thermory termotöötleb puitu moodsa tehnoloogiaga, mis erinevalt keemilisest immutamisest väärindab puitu läginisti, mitte ainult selle välispinda. Tulemuseks on stabiilsed ja vastupidavad kvaliteetlauad.



TERMOTÖÖDELDUD PUIT



MÕÕTMETE PÜSIVUS



KEMIKAALIVABA



VASTUPIDAVUS



PAREMAD SOOJUSTUS-
OMADUSED



TAVAJÄÄTMED


HOOLDUS

Kasutates Thermory voodrilaudu kuivades sisetingimustes ei vaja need täiendavat hooldust. Puidu määrdumisel eelmalda mustus ja tolm lapiga pühkides.

Põrandate tavaliseks hoolduseks piisab üksnes tolmuimejast, vajadusel peaks põrandat aeg-ajalt puhastama ka hästi väljaväänatud lapi või mopiga, mis on niisutatud puhastusvahendiga. Põrand peab olema kuiv ca 1 minuti pärast

peale niiske lapiga puhastust, siis on vee kogus õigesti doseeritud.

Põhjalikumad hooldus- ja paigaldusjuhised leiad Thermory kodulehelt – www.thermory.com.



Loomes kestävaid väärtusi

THERMORY on puidu termotötluse valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase kahe aastakümne jooksul arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate, ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestälikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Teatud puuliikidele saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehi-

Thermory Thermory Thermorydesign Thermory AS

→ thermory.com

tusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuvalt pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestäliku maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAD

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISEVOODRILAUAD
- SAUNAMATERJALID JA -TOOTED
- PÕRANDAD



Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatöötamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".

