


THERMORY®

El mayor fabricante
del mundo de
madera modificada
térmicamente
y materiales para
saunas



Revestimiento de fresno termotratado. Casa particular en EE. UU. Arquitectura OPAL.
Foto: Trent Bell Photography

THERMORY®

Creamos soluciones de madera auténtica que dan forma a un entorno vital valioso y sostenible

En Thermory, nuestro amor por la madera y nuestra pasión por las soluciones de construcción sostenibles se unen para crear materiales de madera termotratado duraderos, estables, funcionales y asombrosamente bellos. Mediante este recurso natural renovable como material de construcción, juntos podemos reducir nuestra huella ecológica y construir un mundo más sano.

Con el simple uso del calor y el vapor, nuestra tecnología exclusiva transforma madera certificada y cuidadosamente seleccionada procedente de bosques gestionados de forma sostenible en una gama de productos inspiradores y naturalmente libres de productos químicos que son fáciles de instalar y mejoran los entornos interiores y exteriores en todo el mundo.

THERMORY.COM



DATOS CLAVE SOBRE THERMORY

- 25 años de experiencia en el proceso y la tecnología de la modificación térmica
- Red mundial de exportación de socios de distribución en más de 50 países
- Las más importantes normas y certificaciones de calidad: Etiqueta ecológica nórdica, FSC, PEFC, ISO 9001, ISO 14001
- La modificación térmica es un proceso sin productos químicos para que la madera sea más duradera, estable, fácil de usar y mantener
- 11 unidades de producción en el norte de Europa (9 fábricas y 2 serrerías)



Roble Thermory. Maidla Nature Resort en Estonia 
Arquitecta Mari Hunt, b210. Foto: Elvo Jakobson



THERMORY®

La modificación térmica hace que la madera sea más duradera y estable

MEJORAMOS LA MADERA DE FORMA NATURAL CON EL USO ÚNICO DE CALOR Y VAPOR

A diferencia de la impregnación química, la modificación térmica mejora la madera en su totalidad, no solo en la superficie exterior. El resultado son unas tablas estables y duraderas en todos los sentidos. En Thermory, creemos que la calidad del producto resulta primordial, por lo que nos esforzamos al máximo para dominar nuestra tecnología e innovamos para mantenernos a la vanguardia. El proceso de modificación térmica tiene lugar en una cámara de calentamiento con sensores especiales, controlada por especialistas experimentados con medios informáticos.

La calidad de Thermory está garantizada con un proceso especial de modificación térmica desarrollado gracias a nuestros 25 años de experiencia, que varía según la especie y la finali-

dad de uso. El principio es el mismo: el nivel de humedad de la madera se reduce al 0 % durante un periodo de 35-46 horas y después se eleva la temperatura hasta el nivel necesario, seguido del enfriamiento y nebulización de la madera. En todo momento durante el proceso de modificación térmica, solo se emplean la temperatura y el vapor. El calor desencadena reacciones físicas y químicas en la madera y controlamos el proceso ajustando la humedad.

MODIFICACIÓN
TÉRMICA



→ **EL CALOR**
REALIZA LA ESTRUCTURA
DE LA MADERA EN TODA
SU EXTENSION

→ **EL VAPOR**
NOS BRINDA UN
CONTROL TOTAL
SOBRE EL PROCESO



CALENTAMIENTO/SECAO

Mediante la adición paulatina de calor, la humedad contenida en la madera se reduce al 0 %




MODIFICACIÓN TÉRMICA

La madera se calienta hasta 190-215 °C y se mantiene a la temperatura máxima durante unas 2-3 horas



ENFRIAMIENTO/ACONDICIONAMIENTO

La madera se enfría y se vuelve a hidratar para llevarla al nivel de humedad adecuado según su uso final



Especies de madera térmica

Thermory ofrece productos de madera auténtica natural y modificados térmicamente en una amplia gama de perfiles y dimensiones.



MATERIALES DE CALIDAD



SOSTENIBLE



PRODUCTOS DE MADERA AUTÉNTICA




ECOLÓGICO

FRESNO TERMOTRATADO

MADERA NOBLE DE ALTO RENDIMIENTO QUE SUPERA LAS EXPECTATIVAS

Los productos de fresno modificado térmicamente de Thermory son una solución de madera noble para una excepcional resistencia a la putrefacción y una gran longevidad combinada con una cara clara y un rico color marrón.

USO: Revestimientos Tarimas, Interiores



ABETO TERMOTRATADO

MADERA BLANDA DURADERA CON ENCANTO RÚSTICO

El abeto, procedente de Escandinavia y modificado térmicamente por Thermory, ofrece una solución de madera conífera con excepcional resistencia a la putrefacción y longevidad combinadas con nudos rústicos y un color marrón-dorado claro natural.

USO: Revestimientos Tarimas, Interiores, Saunas




PINO TERMOTRATADO

LA NUEVA REFERENCIA DE DURABILIDAD PARA LA MADERA BLANDA

El aspecto natural del pino modificado térmicamente es marrón-dorado, con nudos característicos y más resina que otras maderas. La modificación térmica añade a esta madera conífera décadas de resistencia a la putrefacción sin utilizar ningún producto químico.

USO: Revestimientos, Tarimas, Interiores




PINO RADIATA TERMOTRATADO

UN ASPECTO ELEGANTE Y SIN NUDOS EN MADERA BLANDA DURADERA

El aspecto natural del pino radiata modificado térmicamente es de un cálido marrón caramelo. Todas y cada una de las tablas son únicas, con su propio veteado natural.

USO: Revestimientos, Interiores, Saunas




ROBLE ROJO TERMOTRATADO

MADERA NOBLE EXCLUSIVA CON BELLEZA Y SOFISTICACIÓN INHERENTES

El atractivo revestimiento marrón rojizo está pensado para quienes buscan nada menos que lo mejor en calidad y estilo. El roble rojo termotratado presenta la misma durabilidad superior que el fresno térmico.

USO: Revestimientos, Interiores



ALISO – MATERIAL PERFECTO PARA SAUNAS: RESISTENTE, REPELENTE AL AGUA Y NO SE SOBRECALIENTA

Utilizamos el aliso para fabricar una gran variedad de materiales y productos para interiores y saunas, con acabados modificados térmicamente y cepillados. El aliso es resistente e hidrófugo, y no se sobrecalienta.

USO: Interiores, Saunas



ÁLAMO – TONO CLARO CARACTERÍSTICO Y TEXTURA SUAVE

Ofrecemos una serie de elementos para interiores y saunas tanto en álamo natural como modificado térmicamente. Su tono claro característico y su textura suave le confieren un aspecto atractivo y lo hacen perfecto para pintar.

USO: Interiores, Saunas



TERMOMAGNOLIA – LA MAGNOLIA CREMOSA Y DORADA OFRECE UN ACABADO LUJOSO

La magnolia tiene un tono cremoso y dorado con zonas más oscuras, y un dibujo característico con similitudes al fresno y al pino radiata. Junto con su baja densidad, lo hace perfecto para interiores y saunas. Las tablas anchas y el tono oscuro conseguido mediante modificación térmica ofrecen un acabado lujoso y exclusivo.

USO: Interiores, Saunas





Revestimiento y techado de pino de Thermory. Apartamentos en Wolf's Clearing, Polonia.
Arquitectura y créditos de foto Studio De.Materia

THERMORY®

Evolución del color de los productos Thermory

El proceso de modificación térmica confiere a nuestras maderas una coloración distintiva, que es más oscura que el color original de la madera y puede ir desde un tono dorado hasta un tono marrón más oscuro dependiendo del tipo de madera y del nivel de intensidad de la modificación térmica aplicada. Sin embargo, este color comenzará a desvanecerse con el tiempo y la madera empezará a tomar un color gris.

Nos encanta la forma en que la madera de Thermory cambia de aspecto con el tiempo: es una de las principales razones por las que nos apasiona tanto este maravilloso material natural.

Pero también comprendemos que no todo el mundo desea el aspecto envejecido natural para su madera.

Los principales factores que provocan el cambio de color de la madera son la lluvia y la luz ultravioleta del sol, por lo que estos son los elementos de los que debe protegerse la madera.

Puede hacerse mediante la aplicación de aceite de protección contra rayos ultravioleta, aceite mineral pigmentado contra rayos ultravioleta o puede elegirse un color atrevido y bonito de nuestra serie Vivid, ¡para que pueda sustentar sus ideas!

Pino después de la instalación

Pino no aceitado expuesto a la luz ultravioleta





Revestimiento y techo de pino de Thermory.
Apartamentos en Wolf's Clearing, Polonia.
Arquitectura y créditos de foto Studio De.Materia

Tarimas y revestimientos duraderos de madera auténtica

La madera auténtica es un material singularmente acogedor y de hermosa textura que transmite un fuerte mensaje estético. Thermory ofrece una amplia gama de tablas de madera para revestimientos y tarimas con una gran variedad de perfiles y acabados de superficies. La madera es un material de construcción versátil que puede utilizarse para decorar fachadas de edificios y crear un

REVESTIMIENTOS



TARIMAS



ambiente acogedor en interiores: es elegante, vistosa y funcional, pero resistente a la intemperie incluso en las condiciones climáticas más exigentes. Nuestra selección de revestimientos y tarimas para interiores y exteriores incluye tanto materiales procesados de forma natural como tablas respetuosas con la naturaleza que vienen recubiertas con pinturas al agua.



MODIFICADA TÉRMICAMENTE

La madera se vuelve más duradera y la humedad que contiene disminuye



SOSTENIBLE

Madera procedente de bosques sostenibles con modificación libre de productos químicos



PRODUCTOS DE MADERA AUTÉNTICA

Nuestros productos están fabricados con madera 100 % auténtica



ESTABILIDAD

Dimensionalmente estable en condiciones meteorológicas cambiantes



FÁCIL INSTALACIÓN

Métodos de fijación innovadores y sencillos



DURABILIDAD

Mayor durabilidad y resistencia a la putrefacción



Revestimiento rojo opaco Thermory Vivid. Países Bajos.
Distribución y foto: InterFaca



THERMORY®

Revestimiento y tarimas de fresno térmic termotratado o Benchmark con Grad. Linkfield Rd, Isleworth.
Distribuidor: Tarima exterior. Arquitecto: Oso Zussman





Serie Benchmark: atractivo revestimiento de madera auténtica que satisface todas las necesidades

Atemporal, funcional, duradera y respetuosa con el medio ambiente: así es exactamente nuestra serie Benchmark. Cada tabla está modificada térmicamente, y el resultado son productos naturalmente bellos y respetuosos con el medioambiente que duran generaciones.



Revestimiento C20 y tarimas D45J de roble térmico. Casa particular en Estonia. Foto: Elvo Jakobson



Revestimiento de la serie Vivid: excelente resistencia contra el deterioro y las diversas condiciones meteorológicas

La selección de revestimientos con recubrimiento Vivid de Thermory es una solución de alta calidad que hace que cualquier edificio destaque entre la multitud. Los productos de abeto y pino se someten a un intenso proceso de modificación térmica que utiliza únicamente calor y vapor para proporcionarles una estabilidad y durabilidad excepcionales.



Thermory Vivid Opaque C34 Mix & Match, revestimiento de pino térmico. Casa particular en Estonia. Foto: Terje Ugandi



Una antigua tradición de revestimiento con un rendimiento moderno fiable

Hace cientos de años, los carpinteros japoneses descubrieron que podían prolongar la vida de la madera carbonizando su superficie expuesta: a este proceso lo llamaron “yakisugi”. El revestimiento Thermory Ignite proporciona el mismo aspecto atractivo con gran durabilidad hasta en su interior más profundo. A diferencia de la madera carbonizada, Ignite no tiene el problema de los molestos residuos.



Ignite de Thermory. Interior del hotel Radisson.
Foto: Elvo Jakobson



Grande, atrevida y robusta tarima de abeto termotratado

La gama de tarimas Kodiak de Thermory puede utilizarse para crear un ambiente especialmente agreste y natural. Sus robustas tablas, con su textura cepillada, se inspiran en el majestuoso oso pardo Kodiak y representan el encanto áspero y salvaje de los bosques de Alaska, su hábitat natural. Las tablas extraanchas crean un aspecto elegante y moderno.



Tarima de abeto térmico Kodiak.

Llamativos paneles murales de madera que van del clásico atemporal a lo sorprendentemente moderno

Si desea crear un interior acogedor y cercano a la naturaleza, nada supera los materiales naturales. Los paneles de madera para paredes interiores de Thermory incluyen una amplia selección de tablas de madera con diferentes perfiles y acabados de superficies: desde los auténticos clásicos hasta opciones más modernas y llamativas. Puede utilizar la madera para producir elementos de interiorismo muy efica-

ces en sus suelos, paredes, techos, escaleras, superficies de trabajo y mucho más. Además de su belleza intrínseca, la madera ayuda a conseguir un equilibrio en hogares y oficinas, con lo que aporta suavidad a los espacios vacíos y materiales que, de otro modo, parecerían o se sentirían fríos, al tiempo que ofrece durabilidad y elegancia atemporal.

INTERIOR



MADERA MODIFICADA TÉRMICAMENTE

La selección incluye productos de madera modificada térmicamente



INFINITAS COMBINACIONES

Una gama inmejorable de especies, perfiles y acabados de madera



EXPERTOS DEL SECTOR

Ofrecemos una calidad superior y una belleza inigualable desde hace más de 25 años



SOSTENIBLE

Recolección responsable y modificación libre de productos químicos



Motion de Thermory Rombto con aliso.





Añada un toque de color atrevido a su interior

Si desea que su interior destaque de forma elegante, entonces Thermory Accent es su mejor opción. Los paneles pintados de Accent resultan ideales para darles a sus paredes el toque extra que necesitan.



Accent de Thermory SRP, cera negra.



Añada movimiento a sus paredes

¡Haga que sus paredes cobren movimiento con Thermory Motion! Los refinados paneles de madera con sus patrones exclusivos les darán a sus paredes un toque extra y una hermosa fluidez.




Motion de Thermory. Wave & Vire.



Atrevidos paneles murales de abeto con un aspecto rústico

La serie Drift de Thermory se caracteriza por sus paneles murales con un aspecto suavemente desgastado que da la apariencia de madera recuperada sin comprometer la durabilidad.



Thermory Drift C15 color perla negra brandy ahumado. Vestíbulo del Hotel Grand Emily. Arquitecto: YOD Gorup. Foto: Evgeny Avramenko



El toque de naturaleza agreste en su hogar

Cree un estilo rústico pero moderno en su hogar con estos paneles murales que son atractivos por sí mismos. Dune de Thermory evoca el espíritu del desierto, combinando paneles de abeto con un desgaste marcado y un aspecto y un tacto sorprendentemente naturales.



Revestimiento interior Dune de Thermory.

Verse bien, sentirse mejor:
su sauna, exactamente
como a usted le gusta

Nuestra amplia gama de especies de madera, perfiles y dimensiones atiende a una gran variedad de estilos, ofreciendo desde materiales estándar para saunas hasta productos distintivos con diseños novedosos que les

permiten a aquellos con una visión más atrevida crear un espacio de bienestar que combine comodidad y practicidad con llamativas características visuales.

SAUNA



MATERIALES DE CALIDAD

Madera sostenible cuidadosamente seleccionada, tecnología punta



ECOLÓGICO

Comprometidos con la responsabilidad medioambiental



PRODUCTOS DE MADERA AUTÉNTICA

Nuestros productos están fabricados con madera 100 % auténtica



INFINITAS COMBINACIONES

Una gama inmejorable de especies, perfiles y acabados de madera



SOSTENIBLE

Recolección responsable y modificación libre de productos químicos



ACABADO LISO

Ofrecemos una calidad superior y una belleza inigualable desde hace más de 25 años



Sauna de Thermory, pino radiata térmico, sauna particular en Estonia. Foto: Elvo Jakobson

Soluciones para saunas

MATERIALES PARA SAUNAS.

Tenemos todo lo que necesita para crear su propia sauna de bricolaje: una enorme selección de especies de madera con varias opciones de tratamiento y una amplia selección de perfiles y tamaños de paneles, desde

los elegantes y estrechos hasta los lujosamente anchos. Todo ello suma hasta un sinfín de combinaciones para asegurarse de que su sauna presente un diseño exclusivo a su gusto.

ELEMENTOS PARA SAUNA YA PREPARADOS.


Cree su espacio perfecto de bienestar y relajación con nuestros elementos para saunas listos para usar. Con juegos de bancos, rejillas para el suelo y protectores para el calentador,

así como puertas y otros accesorios, basta con que seleccione sus artículos favoritos para darle los toques finales a su sauna.

PUERTAS PARA SAUNAS.

Los productos de madera de primera calidad de Thermory llevan 25 años en el mercado. Además de material para saunas, elementos prefabricados y accesorios, nuestra gama de pro-

ductos incluye una reputada selección de puertas para saunas. Tanto las soluciones sencillas y clásicas como los estilos más modernos están disponibles de serie.




Sauna de Thermory, paredes de álamo térmico
SRP y álamo STP, bancos de álamo.
Sauna particular en Estonia. Foto: Elvo Jakobson

Marcas del Grupo Thermory

AUROOM
A THERMORY COMPANY

Auroom ofrece una gama totalmente personalizable de saunas de diseño de alta calidad y fáciles de instalar fabricadas artesanalmente con madera de alta calidad.

www.auroomwellness.com



SIPARILA

Soluciones nórdicas modernas para exteriores e interiores: revestimientos interiores y exteriores, revestimientos pintados, revestimientos ignífugos, paneles murales.

www.siparila.fi



VMS Timber
a THERMORY company

Saunas de barril y casitas hechas de madera modificada térmicamente.

www.vmstimber.com





Revestimiento de pino termotratado. Casa minúscula. Madera VMS.

THERMORY®

Leave a lasting impact



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

→ thermory.com

