

THERMORY®

Thermory Verleimte Thermopfosten

Produktinformation




Thermory Thermo-Kiefer verleimte Pfosten
mit Brandschutzimprägnierungen.
Architekt: MUST arhitektid.
Foto: Tõnu Tunnel © THERMORY 2024

Vielseitig, attraktiv und stark – verleimte Thermopfosten


Unsere verleimten Thermopfosten bieten eine ästhetisch ansprechende Lösung für zahlreiche Außenanwendungen. Sie eignen sich ideal für Fassaden, leichte Konstruktionen, Pergolen und Gartenzäune. Diese vielseitigen Pfosten bestehen aus verleimter, keilgezinkter und thermisch modifizierter nordischer Kiefer. Sie sind robust und langlebig und zeichnen sich durch ein attraktives Astmuster aus. Damit verleihen sie jedem Projekt eine klare visuelle Identität.



**THERMISCH
MODIFIZIER-
TES HOLZ**



**GERINGE
WARTUNG**



**FORMBESTÄN-
DIGKEIT**



**DAUERHAFTIG-
KEIT**



**ECHTES
HOLZ**



NACHHALTIG



Pergola aus verleimten Thermokiefernpfosten

Verwendung:

Leichte Konstruktionen, Pergolen, Zäune, Fassaden, gemischte Außenanwendungen

Wichtigste Vorteile:

- Thermisch modifizierte Pfosten aus nordischer Kiefer der Güteklasse A
- Vielseitiges Produkt mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten
- Geeignet für den Einsatz in allen Klimazonen
- Erhältlich mit Feuerschutzklasse B
- Durchgehend formstabil, mit Verleimung und Keilzinkung, die die strukturelle Festigkeit der Pfosten weiter erhöhen
- Ein nachhaltiges Produkt, bei dem kürzere, recycelte Holzabschnitte verwendet werden
- Eine breite Palette von Produkten mit verschiedenen Abmessungen und Stärken ist erhältlich
- Freie Wahl bei der Länge
- Auswahl an Veredelungsmöglichkeiten, einschließlich Bürsten und Prägen
- Unbehandelt erhalten die Pfosten mit der Zeit eine schöne silberne Patina
- Auch mit Farbbeschichtung erhältlich (Hinweis: Bei vier sichtbaren Seitenbeschichtungen ist Rücksprache zu halten, da einige Lacklösungen Trocknungstreifen auf der Holzoberfläche aufweisen können)



Verleimter Thermokiefernpfosten, 130 x 130 mm

Produktinformation:

VERLEIMTE THERMOPFOSTEN AUS KIEFER

HOLZART	SPEZIFIKATIONEN	OBERFLÄCHE	DICKE (mm)	BREITE (mm)	LÄNGE (mm)
Thermokiefer	Verleimt, keilgezinkt	Gehobelt	66	66	1800-6000
Thermokiefer	Verleimt, keilgezinkt	Gehobelt	89	89	1800-6000
Thermokiefer	Verleimt, keilgezinkt	Gehobelt	110	110	1800-6000
Thermokiefer	Verleimt, keilgezinkt	Gehobelt	130	130	1800-6000
Thermokiefer	Verleimt, keilgezinkt	Gehobelt	Bis zu 650	Bis zu 1200	Bis zu 24000

ERKUNDIGEN SIE SICH NACH DER VERFÜGBARKEIT!



Zaun ausverleimten Thermokiefernspfosten



Thermory Thermo-Kiefer verleimte Pfosten mit Brandschutzimprägnierungen.
Architekt: MUST arhitektid. Foto: Tõnu Tunnel © THERMORY 2024