

Otsatapp voodri- ja terrassilaudadel

Vähem puidujäätmeid,
kiirem paigaldus.



Otsatapiga säästad projekti **puidukulu** kuni **11%**

Otsatappi saame pakkuda
Thermory voodri-, terrassi- ja
põrandalaudadele.

Thermory puidutooted on
vastupidavad ja stabiilsed, neil on
tõestatud mädanemiskindlus ning
kaunilt esteetiline välimus.


Termotöötlus ja toormaterjalile
seatud kõrged nõudmised
tagavad puittoodete ühtlase
kvaliteedi, võimaldades lihtsamat
paigaldust ning laitmatut ehitust.



LIHTNE
PAIGALDUS



VÄHE
JÄÄTMEID



OTSATAPP



KESKKONNA-
SÕBRALIK




Thermory® otsatapp

Tiheda ja laitmatu paigalduse saavutamiseks saab enamikku Thermory® profile valmistada otsatapiga, mis võimaldab erineva pikkusega laudasid otsest lihtsasti jätkata ja tõhusalt paigaldada.


Eksklusiivse Thermory otsatapiga ei pea laudade otsad toetuma aluslaagidele, vaid teineteise külge ka laagidevahelisel alal, tekitades seetõttu vähem puidujäätmeid ning hoides kokku paigaldusaega.

Iga laud peab toetuma ja olema kinnitatud vähemalt kahele talale.


PUIDULIIGID	KASUTAMINE
Termosaar	Terrassilauad
Termomänd	Voodrilauad
Termo radiata mänd	Põrandalauad
Termotamm	
Termokuusk	



Thermory termosaaarest terrassilauad D45J otsatapiga.



Thermory termosaaarest voodrilauad C7J otsatapiga.



Thermory termomännist voodrilauad C34 otsatapiga.

Vähem puidujäätmeid.

Thermory otsatapi lukustussüsteem seob terrassi- ja voodrilaua otsad, et luua laitmatud ja tihedad ühendused ilma toodet raiskamata. Otsatapi kasutamine pakub paigaldusel kiiret laudade jätkamist poolelijäänud kohast.

Kiirem paigaldus.

Otsatapiga ei pea terrassi- ja voodrilauad toetuma laagidele või ühenduskohtadele, vaid teineteise külge. Paigaldusele kuluv aeg lüheneb oluliselt, kuna otsatapi puhul ei pea toe tagamiseks rea keskel laudu lühemaks lõikama, vaid ainult rea lõpus.



Termosaarest terrassilauad, NOA restoran, Eesti. Foto: Terje Ugandi