

SmartS mallisto –
Fiksu valinta.
Maksimaalista puun
hyödyntämistä.



SmartS on Thermoryn älykäs sisäverhouspaneelien mallisto, jossa yhdistyvät kestäväksi ratkaisuksi materiaalin tehokas käyttö ja ajaton muotoilu.


Hyödyntämällä lyhyempiä pituuksia, sormijatkettuja elementtejä ja ylijäämäpaloja vähennämme hukkaa ja tarjoamme samalla kestäviä, kauniita ja kustannustehokkaita tuotteita. Pintakäsittelyistä ja lamellipintaisista paneeleista päätypontattuihin lautoihin ja valmiiksi leikattuihin lyhyisiin pituuksiin – SmartS tarjoaa fiksua ratkaisuja saunoihin ja sisätiloihin, tinkimättä laadusta tai designista.




KESTÄVÄ



AIDOT
PUUTUOTTEET



PÄÄTYPONTTAUS



SORMIJATKETTU



LAMELLOITU

Lisätietoja? Skannaa
QR-koodi ja tutustu
tuotteeseen tarkemmin.



SmartS tuotevalikoima:

SORMIJATKETUT PANEELIT

Sormijatkamalla korkealaatuisia puukappaleita voimme hyödyntää lyhyempiä pituuksia ilman hukkaa. Hienovarainen sormijatkettu liitos tuo luonnetta, ja paneelit säilyvät erittäin vakaina ja taipumista kestävinä. Tämä on edullinen ratkaisu, joka on valmistettu samasta A-luokan materiaalista — tarjoten erinomaista arvoa ilman laadun kompromisseja. Saatavilla mittatilauspituuksina jopa 3000 mm asti.



PÄÄLLYSVERHOUSPROFIILI	PUULAJI	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS (MM)
STP 	Haapa / lämpökäsitelty haapa	15	90	80
STS4 	Haapa / lämpökäsitelty haapa	15	90/120/140	80/110/130
KYTE 	Haapa / lämpökäsitelty haapa	15	60	53
KYTE-S 	Haapa / lämpökäsitelty haapa	15	60	53




PINTAKÄSITELLYT SORMIJATKETUT SEINÄPANEELIT

Pintakäsiteltyt sormijatketut paneelimme valmistetaan liittämällä lyhyempiä lämpökäsiteltyjä puukappaleita maksimaalisen materiaalitehokkuuden saavuttamiseksi. Paneelit on käsitelty kestäväällä vahapinnalla, joka antaa niille viimeistellyn ulkonäön ja lisäsuojaa. Ne sopivat erinomaisesti sekä saunan seiniin että sisätiloihin, tarjoten kustannustehokkaan ratkaisun ilman kompromisseja vakaudessa tai tyyliässä. Saatavilla mittatilaus pituuksissa jopa 3000 mm asti.



PÄÄLLYSVERHOUSPROFIILI	PUULAJI	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS (MM)
KYTE 	Lämpökäsitelty haapa	15	87	80

Lisätietoja? Skannaa QR-koodi ja tutustu tuotteeseen tarkemmin.



THERMOLAM-PANEELIT

TermoLam-seinäpaneelit valmistetaan lämpökäsitellystä, sormijatketusta puusta, jonka pinnalle on liimattu korkealaatuinen lamellikerros. Tuloksena on visuaalisesti siisti, kestävä ja kustannustehokas paneeli – täydellinen saunoihin ja sisätiloihin, joissa ulkonäkö ja suorituskyky kohtaavat. Tilaa haluamassasi pituudessa – saatavilla jopa 3000 mm asti.



PÄÄLLYSVERHOUSPROFIILI	PUULAJI	PAKSUUS (MM)	LEVEYS (MM)	PEITTÄVÄ LEVEYS (MM)
STS4	Lämpökäsitellyn haavan lamelli	15	90/120/140	80/110/130
	Lämpökäsitellyn saarnin lamelli	15	140	130
KYTE-S	Lämpökäsitellyn haavan lamelli	15	60	53
KYTE	Lämpökäsitellyn haavan lamelli	15	60	53


Lisätietoja? Skannaa QR-koodi ja tutustu tuotteeseen tarkemmin.



PÄÄTYPONTATUT OTF1 PANEELIT

Päätypontatut OTF1 paneelimme kiinnittyvät tiiviisti yhteen, mikä minimoi kosteuden tai lämpötilavaihteluiden aiheuttamat raot — ja säilyttävät muotonsa ajan mittaan. Vaikka ne ovat lyhyempiä ja edullisempia, ne tarjoavat näyttävän lopputuloksen. Viisteponnit lisäävät visuaalista ilmettä ja mahdollistavat ainutlaatuisten, kerroksellisten kuvioiden luomisen saunan tai sisätilojen seinille.


Päätyponttaus OTF1 on saatavilla STP- ja STS4-profiileihin.




SHORTS SEINÄPANEELIT

Shorts-paneelit ovat kustannustehokas valinta, ja niitä on saatavilla 400–1200 mm pituisina. Ne ovat fiksu ratkaisu pieniin sauna- ja sisätilaprojekteihin – auttavat välttämään turhaa sahaamista ja materiaalihukkaa. Sen sijaan että leikkaisit pidempiä lautoja, voit tilata juuri ne mitat, joita projektisi todella tarvitsee.

Shorts-paneelit ovat saatavilla kaikissa Thermoryn vakioprofileissa ja -viimeistelyissä.



Lyhyet pituudet käytössä saunassa. Thermoryn leppäseinäpaneelit ja laudelautat. Kuva: Kristjan Möru



Thermoryn lämpökäsitellyn magnolian lyhyet pituudet käytössä saunassa.

THERMORY AS
Lõõtsa 1a
11415 Tallinn, Viro

Puhelin +372 606 2903
Sähköposti myynti@thermory.com



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS

→ **thermory.com**

Viimeksi päivitetty: huhtikuu 2025
Kaikki aiemmat versiot mitätöity.



THERMORY®
LEAVE A LASTING IMPACT



Thermoryn lämpökäsitelty haapa STS4-profilissa, lyhyet pituudet