

THERMORY®

LASE OMA IDEEDEL
SÄRADA – THERMORY
VÄRVITUD VOODRIGA,
MIS KESTAB

Vivid
by THERMORY®

IGNITE
by THERMORY®



STRIPES
by THERMORY®



Thermory Vivid Opaque 7D Red (punane), Gray (hall) ja
Green (roheline), termomänd ja termokuusk

© THERMORY 2025



Viimistletud voodrilaudade kollektsioonid

Thermory värvitud voodrilauad on kvaliteetne lahendus, mis tõstab iga hoone teiste seast esile. Kõik meie välitingimustesse mõeldud värvitud tooted on läbinud intensiivse termotötluse, mis tagab nende erakordse stabiilsuse ja vastupidavuse. Olenemata sellest, kas soovite säilitada puidu rikkalikke toone, anda puidule loomulikult vananenud ilme või luua julge disainilahenduse, pakuvad meie voodrilaudade kollektsioonid **Vivid**, **Stripes** ja **Ignite** sobivaid lahendusi.


Vivid



Viige oma visioon ellu kauakestvate viimistletud voodrilaudadega

Thermory viimistletud voodrilaudade kollektsioon Vivid on kvaliteetne lahendus, mis aitab igal hoonel massist eristuda. Thermory välisvoodrilauad (saar, tamm, radiata mänd, kuusk ja mänd) läbivad intensiivse termotötluse, mis annab neile erakordse mõõtmete püsivuse ja vastupidavuse ainult kuumuse ja auru abil.

Loe lähemalt → <https://thermory.com/et/vivid-varvitud-voodrilaud/> ja lk 4–11.




Stripes



Ribilised välisvoodrilauad, mida on imelihtne paigaldada

Thermory Stripes seeria annab seintele stiilse ribilise ilme, pakkudes samal ajal sulundlauale omast kaitset ilmastikuolude eest ja lihtsat paigaldamist. See ainulaadne sise- ja väliskasutuseks sobivate puitvoodrilaudade seeria jälgendab nutikalt ribilise fassaadi väljanägemist. See saavutatakse tänu mustaks värvitud lauasoontele, mis loovad illusiooni sügavusest.

Loe lähemalt → <https://thermory.com/et/stripes-by-thermory-vooder/> ja lk 12–13.




Ignite



lidne traditsioon, moodne töötlus – söestunud pind ilma tuld kasutamata

Aastasadu tagasi avastasid Jaapani puidumeistrid, et puidu pealispinna põletamine aitab kaitsta ja pikendada selle kasutusiga. See viimistlusmeetod, mis kannab nime yaki sugi ban, annab kauni ja kadestamisväärse lõpptulemuse, mis on siiani kõrgelt hinnatud. Meie Ignite sari on inspireeritud sellest iidsest viimistlusmeetodist, samas on puit läbi ja lõhki vastupidav. Ja erinevalt päriselt söestunud puidust ei ole selle pinnal ebameeldivaid tahmajääke.

Loe lähemalt → <https://thermory.com/et/ignite/> ja lk 14–15.



Kollektsioon Vivid



Thermory Vivid kollektsioon ühendab termopuidu loomuliku ilu ja vastupidavuse kauakestvate, pillupüüdvate viimistlustega. Soovid säilitada puidu sügavaid toone, saavutada muretult elegantne hall välimus või eristuda massist julge värvilahendusega – Vivid pakub viimistluslahendusi, mis toovad su visiooni ellu juba esimesest päevast.

LOE LÄHEMALT



MIKS VALIDA VIVID BY THERMORY?

Puidu loomuliku ilu kaitsmine ja esiletõstmine – säilita termopuidu sügavad toonid Vivid Translucent või Vivid Oiled viimistlusega.

Muretult elegantne hall vooder – armastad vanutatud puidu ilmet? Vivid Silvered loob ühtlase, ajatu halli tooni,

mis ei vaja hilisemat ülevärvimist – piisab vaid aeg-ajalt puhastamisest.


Eristu julge disainiga – anna oma fassaadile isikupära erksate värvitoonide ja täiskatva viimistlusega Vivid Opaque või Vivid Translucent kollektsioonist.



TERMO-
TÖÖDELDUD



MÕÖTMETE
PÜSIVUS



TEHASES
VÄRVITUD




VÄIKE
HOOLDUS-
VAJADUS



VASTU-
PIDAVUS



Eramu Hollandis. Thermory termokuusk Opaque Black (must, RAL 9005). Foto: Leander Smelt



Thermory voodrilauad Vivid Silvered Dark ja Vivid Translucent Thermo Brown.
Arhitekt: KUU Arhitektid. Arendaja: Invego. Foto: Karl Kasepõld

Vivid Silvered



MURETU HALL VÄLIMUS, MIS KESTAB AASTAKÜMNEID

Vivid Silvered on ideaalne lahendus neile, kes soovivad saavutada ühtlase ja hallika fassaadi juba alates esimesest päevast. Viimistlus ei vaja edaspidi ülevärvimist – piisab aeg-ajalisest puhastamisest.

Termopuidust lauad on kaetud sobiva koguse halli tooniga. Aja jooksul hakkab puit õrnalt läbi kumama, kui värvikiht loomulikult kulub – tulemuseks autentne, ajas halliks muutunud ilme, ilma et tekiks kontraste või laigulisust.



Thermory termokuusk, Vivid Silvered Light. Ettevõtte Klimlux hoone Itaalias Milaanis. Foto: Marcello Mariana Fotografia

Töötlus	Termotöödeldud
Puiduliigid	Mänd, kuusk
Tekstuur	Hööveldatud, harjatud või karestatud
Viimistlus	Värvitud
Katvus	Poolläbipaistev, matt
Toonid	Vivid Silvered: Light, Dark, Sand Gray, Shield (saadaval on ka muid värvivalikuid, palun võtke meiega ühendust)
Ülevärvimise intervall	Hooldusvaba, ainult puhastamine



Vivid Silvered Dark
(termokuusk, harjatud)



Vivid Silvered Light
(termomänd, harjatud)



Vivid Silvered Sand Gray
(termokuusk, karestatud)



Vivid Silvered Shield
(termomänd)



Thermory termomänd Vivid Silvered Shield. Elamu Nõrras. Ettevõtte Moelven Wood Projekt AS. Foto: Anu-Liis Aunroos



Thermory termoküsk Vivid Opaque Black. Ormsö Rannamaja Vormsi saarel. Foto: Maksim Tünd

Vivid Opaque

TÄISKATTEV VIIMISTLUS JULGE JA ISIKUPÄRASE TULEMUSE LOOMISEKS!


Vivid Opaque on termopuidust vooder, mis on kaetud kauakestva, täielikult katva veepõhise värviga. See sobib suurepäraselt projektidele, kus eelistatakse selgeid toone, tugevat disainikeelt ja visuaalset mõjukust.

Tänu termotöötlusele on voodrilauad mõõtmelt stabiilsed ja ilmastikukindlad, pakkudes pikaalist ja vastupidavat lahendust. Hooldusintervall sõltub kliimast ning jääb vahemikku 7–10 aastat.



Thermory Vivid Opaque 7D Red, Gray ja Green, termomänd ja termokuusk.

Töötlus	Termotöödeldud
Puiduliigid	Mänd, kuusk, radiata mänd
Tekstuur	Hööveldatud, harjatud või karestatud
Viimistlus	Värvitud
Katvus	Täielikult kattev
Toonid	Vivid Opaque 7D: Black, Gray, Red, Green (saadaval on ka muid värvivalikuid, palun võtke meiega ühendust)
Ülevärvimise intervall	7–10 aastat



Eramu Eestis. Thermory Vivid Opaque Green 590X C34 Mix&Match harjatud termomännist välisvoodrilauad. Foto: Terje Ugandi



Thermory Vivid Translucent 3 Light Green

Vivid Translucent

ELEGANTNE JA ISELOOMUGA LÄBIKUMAV VIIMISTLUS

Vivid Translucent ühendab termopuidu vastupidavuse läbikumava viimistlusega, mis toob esile puidu loomuliku mustri ja sügavuse. See on esteetiline ja elegantne lahendus, kus puidu ilu jääb nähtavale, ent saab lisandväärtuse toonitud kaitsekihist.

Tänu termotöötlusele on voodrilauad mõõtmelt stabiilsed ja ilmastikukindlad. Hooldusintervall sõltub valitud toonist ja kliimast ning jääb vahemikku 2–7 aastat.



Voodrilauad Vivid Translucent Thermo Brown.
Arhitekt: KUU Arhitektid. Arendaja: Invego. Foto: Karl Kasepõld

Töötlus	Termotöödeldud
Puiduliigid	Mänd, kuusk, radiata mänd
Tekstuur	Hööveldatud, harjatud või karestatud
Viimistlus	Värvitud
Katvus	Vivid 5D: poolläbipaistev, läikiv; Vivid 3: täiesti läbipaistev, matt
Toonid	Vivid Translucent 5D: Olive Green, Thermo Brown, Black Translucent 3: Thermo Brown, Black, Light Green (saadaval on ka muid värvivalikuid, palun võtke meiega ühendust)
Ülevärvimise intervall	Vivid Translucent 5D: 5–7 aastat; Vivid Translucent 3: 2–3 aastat



Vivid Translucent 3 Black
(termomänd)



Vivid Translucent 3
(termokuusk, harjatud)



Vivid Translucent 5 Olive Green
(termotöödeldud
radiata mänd, harjatud)



Vivid Translucent 5
Thermo Brown
(termotöödeldud
radiata mänd, harjatud)



Voodrilauad Vivid Translucent Thermo Brown, Basseinimaja Belgias. Turustaja: Stevens Hout.



Thermory termosaar, õlitatud. Centro de Arte Moderna Gulbenkian, Portugal.
Arhitekt: Kengo Kuma & Associates. Arendaja: Jular Madeiras SA.
Foto: Fernando Guerra

Vivid Oiled

VASTUPIDAVAD ÕLITATUD VOODRILAUAD

Vivid Oiled vooder on saadaval saare, tamme ja teiste puuliikidena ning kaetud kaitsva õlikattega, mis säilitab ja rõhutab puidu loomulikku tooni ja struktuuri.

Kui soovid vältida UV-kiirguse toimetel tekkinud hõbehalli tooni, vali Light või Dark toon. Kui soovid lisada materjalile iseloomu ja sügavust, vali must või mõni teine toonitud õli. Tulemuseks on ajatu ja soe välimus, mis sobib suurepäraselt nii interjööridesse kui fassaadidele.



Thermory termosaaress voodrilaud C20, õlitatud. Eramu Saaremaal. Foto: Elvo Jakobson

Töötlus	Termotöödeldud
Puiduliigid	Saar, tamm, mänd, kuusk, radiata mänd
Tekstuur	Sile või harjatud
Viimistlus	Õlitatud
Katvus	Poolläbipaistev või läbipaistev
Toonid	Vivid Oiled: Dark, Light, Black (saadaval on ka muid värvivalikuid, palun võtke meiega ühendust)
Ülevärvimise intervall	1–3 aastat



Vivid Oiled Black (termosaar)



Vivid Oiled Dark (termosaar)



Vivid Oiled Dark (termomänd)



Vivid Oiled Light (termomänd)



Õlitatud termosaaress Thermory Vivid D4 & D4 SG2 voodrilaudis ja lagi. Arendaja Interfaca. Foto: Flare Department



Stripes



STRIPES SEERIA – RIBILISED VÄLISVOODRILAUAD, MILLE PAIGALDAMINE ON VÄGA LIHTNE

Thermory Stripes seeria annab seintele stiilse ribilise ilme, pakkudes samal ajal sulundlauale omast kaitset ilmastikuolude eest ja lihtsat paigaldamist.

See ainulaadne sise- ja väliskasutuseks sobivate puitvoodrilaudade seeria jäljendab nutikalt ribilise fassaadi väljanägemist. See saavutatakse tänu mustaks värvitud lauasoontele, mis loovad illusiooni sügavusest.

Stripes by Thermory sarjas on saadaval eri profiilid ja puiduliigid.




LOE LÄHEMALT




Stripes by Thermory,
termomänd C8G 26×140



Stripes by Thermory,
termokuusk CAR10 26×140



Stripes by Thermory, CAR10



Termokuusest voodrilauad Stripes by Thermory, CAR10



Saun Drip välisvoodriga Ignite Foto: Grant Kennedy

Ignite

IGNITE
by THERMORY®

IIDNE TRADITSIOON, MOODNE TÖÖTLUS – SÖESTUNUD PIND ILMA PÕLETUSETA

Aastasadu tagasi avastasid Jaapani puidumeistrid, et puidu pealispinna põletamine aitab kaitsta ja pikendada selle kasutusiga. See viimistlusmeetod, mis kannab nime yaki sugi ban, annab kauni ja kadestamisväärse lõpptulemuse, mis on siiani kõrgelt hinnatud. Meie Ignite sari on inspireeritud sellest iidsest viimistlusmeetodist, samas on puit läbi ja lõhki vastupidav. Ja erinevalt päriselt söestunud puidust ei ole selle pinnal ebameeldivaid tahmajääke.


LOE LÄHEMALT




Ignite 5



Ignite 7



Ignite




Thermory Ignite, Radissoni hotell. Foto: Elvo Jakobson

THERMORY kontserni ettevõtted




→ www.thermory.com

Kestlikud ja vastupidavad puittooted: naturaalsed ja värvitud termotöödeldud voodrilauad, termotöödeldud terrassi- ja pörandalauad, saunamaterjalid ja -tooted.



→ www.auroomwellness.com

Auroom pakub kohandatud valikut kvaliteetseid kergesti paigaldatavaid disainsaunu, mis valmivad käsitsi esmaklassilisest puidust.



→ www.siparila.fi

Nüüdisaegsed põhjamaised välis- ja siselahendused: sise- ja välisvoodrilauad, värvitud voodrilauad, tulekindlad voodrilauad ja seinapaneelid.

→ thermory.com

Loome kestvaid väärtusi

THERMORY on puidu termotöötamise valdkonnas üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad keskkonnasäästlikul tehnoloogial.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.



Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärase isolatsioonimaterjal, on sinu ehitusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI KAUNID JA VASTUPIDAVAL

- VÄLISVOODRILAUAD
- TERRASSILAUAD
- SISETOOTED
- SAUNAD



Thermory



Thermory



Thermorydesign



Thermory AS



Thermory projekt "Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu väljatootamine" on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga "Green ICT".



THERMORY®
LEAVE A LASTING IMPACT