

THERMORY®

BESCHICHTETE FASSADEN – VIVID STRIPES IGNITE

Vivid
by THERMORY®

IGNITE
by THERMORY®



STRIPES
by THERMORY®



Thermory Vivid Opaque 7D rot, grau und grün
aus Thermokiefer und Thermofichte

© THERMORY 2026



Kollektionen beschichteter Fassadenprofile

Die Kollektionen beschichteter Fassadenprofile von Thermory verbinden die natürliche Schönheit und Dauerhaftigkeit thermisch modifizierten Holzes mit attraktiven, langlebigen Oberflächen. Ob Sie den warmen Holzton erhalten, eine natürlich verwitterte Optik erzielen oder farbliche Akzente setzen möchten: Die Kollektionen **Vivid**, **Stripes** und **Ignite** bieten passende Lösungen.

Vivid



Dauerhaft beschichtete Fassadenprofile

Die Vivid Kollektion setzt Fassaden wirkungsvoll in Szene. Profile aus Esche, Eiche, Radiatakiefer, Fichte und Kiefer werden mit Hitze und Wasserdampf thermisch modifiziert. Das verbessert Formstabilität und Dauerhaftigkeit.

Mehr erfahren → Seiten 4–11: www.thermory.com/vivid-series-cladding




Stripes



Fassadenprofile in Rippenoptik, einfach zu montieren

Die Stripes Serie verbindet die offene Optik sichtbarer Fugen mit einer geschlossenen Profilverbindung. Schwarze Streifen in den Nuten erzeugen diese Wirkung. Die Profile sind einfach zu montieren, witterungsgeschützt und in verschiedenen Holzarten für innen und außen erhältlich.

Mehr erfahren → Seiten 12–13: www.thermory.com/stripes




Ignite



Traditionelle Optik mit zuverlässigen modernen Eigenschaften

Vor Jahrhunderten entdeckten japanische Handwerker, dass sich die Lebensdauer von Holz durch Verkohlen der Oberfläche verlängern lässt. Diese als Yakisugi bekannte Technik schafft eine bis heute begehrte Optik. Thermory Ignite greift diese Optik auf und bietet Dauerhaftigkeit bis in den Holzkern. Anders als verkohltes Holz hinterlässt Ignite keine abfärbenden Rückstände.

Mehr erfahren → Seiten 14–15: www.thermory.com/ignite



Vivid Kollektion



Die Vivid Kollektion setzt Fassaden wirkungsvoll in Szene. Profile aus Esche, Eiche, Radiatakiefer, Fichte und Kiefer werden mit Hitze und Wasserdampf thermisch modifiziert. Das verbessert Formstabilität und Dauerhaftigkeit.

MEHR ÜBER DIE
VIVID KOLLEKTION



WARUM VIVID VON THERMORY?

Natürliche Schönheit schützen und betonen – mit Vivid Translucent oder Vivid Oiled bleibt der warme Farbton des thermisch modifizierten Holzes erhalten.

Gleichmäßige vorvergraute Optik – Vivid Silvered verleiht der Fassade von Anfang an einen einheitlichen Grauton.


Gestaltungsspielraum nutzen – Vivid Opaque und Vivid Translucent bieten kräftige Farben und unterschiedliche Deckungsgrade für Ihre Fassade.



THERMO-
BEHANDELT



STABIL



LACKIERT




PFLEGEARM



DAUER-
HAFT



Privathaus in den Niederlanden. Thermory Thermofichte, Vivid Opaque schwarz (RAL 9005). Foto: Leander Smelt.



Thermory Vivid Silvered dunkelgrau und Vivid Translucent thermobraun Fassadenprofile.
Architektur: KUJ Arhitektid. Bauherr: Invego. Foto: Karl Kasepöld.

Vivid Silvered



GLEICHMÄSSIG VERWITTERTE OPTIK, DIE ÜBER JAHRZEHNTE BESTEHT

Vivid Silvered verleiht Fassaden vom ersten Tag an eine gleichmäßige graue Optik. Die vorvergraute Oberfläche bleibt über Jahrzehnte attraktiv und benötigt keinen Erhaltungsanstrich. Eine Reinigung alle paar Jahre oder bei Bedarf genügt.

Die graue Beschichtung trägt sich mit der Zeit fein ab. Das sichtbar werdende Holz vergraut anschließend auf natürliche Weise.



Thermory Thermo-fichte, Vivid Silvered hell, Klimalux building in Italy, Milano. Photo: Marcello Mariana Fotografia.

Behandlung	Thermisch modifiziert
Holzart	Kiefer, Fichte
Oberfläche Sichtseite	Gehobelt, gebürstet oder aufgeraut
Finish	Beschichtet
Deckungsgrad	Halbtransparent, matt
Farbvarianten	Vivid Silvered: hell, dunkel, sandgrau, Shield (weitere Farbtöne auf Anfrage)
Pflegeintervall	Kein Erhaltungsanstrich erforderlich, nur Reinigung



Vivid Silvered Dunkel
(Thermofichte, gebürstet)



Vivid Silvered hellgrau
(Thermokiefer, gebürstet)



Vivid Silvered sandgrau
(Thermofichte, aufgeraut)



Vivid Silvered Shield
(Thermokiefer)



Thermory Vivid Silvered Shield, Thermokiefer. Wohngebäude in Norwegen. Unternehmen: Moelven Wood Prosjekt AS. Foto: Anu-Liis Aunroos.



Thermory, Thermofichte, Vivid Opaque schwarz, Ormsö Strandhaus, Estland. Foto: Maksim Tund.

Vivid Opaque



FARBEN FÜR INDIVIDUELLE FASSADEN!

Vivid Opaque besteht aus thermisch modifizierten Fassadenprofilen mit einer deckenden Beschichtung auf Wasserbasis. Je nach Klima beträgt das Pflegeintervall 7–10 Jahre.

Wählen Sie Farbe und Profil nach Ihren Vorstellungen und gestalten Sie eine Fassade mit eigenständigem Charakter.



Thermory Vivid Opaque 7D rot, grau and grün, thermo pine and thermo spruce.

Behandlung	Thermisch modifiziert
Holzart	Kiefer, Fichte, Radiatakiefer
Oberfläche Sichtseite	Gehobelt, gebürstet oder aufgeraut
Finish	Beschichtet
Deckungsgrad	Deckend
Farbvarianten	Vivid Opaque 7D: schwarz, grau, rot, grün (weitere Farbtöne auf Anfrage)
Pflegeintervall	7–10 Jahre



Privathaus, Estland. Thermory Vivid Opaque grün 590X, C34 Mix&Match, Thermokiefer, gebürstet. Foto: Terje Ugandi.



Thermory Vivid Translucent 3 hellgrün.

Vivid Translucent

ANSPRUCHSVOLLE FASSADENOPTIK MIT SICHTBARER HOLZSTRUKTUR

Vivid Translucent Fassadenprofile werden für höhere Dauerhaftigkeit und Formstabilität thermisch modifiziert und anschließend mit einer transparenten oder halbtransparenten Farbe beschichtet. Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar. Je nach Klima und Farbton beträgt das Pflegeintervall 2–7 Jahre.



Vivid Translucent Thermobraun Fassade.
Architect: KUU Arhitektid. Bauherr: Invego.
Foto: Karl Kasepöld.

Behandlung	Thermisch modifiziert
Holzart	Kiefer, Fichte, Radiatakiefer
Oberfläche Sichtseite	Gehobelt, gebürstet oder aufgeraut
Finish	Beschichtet
Deckungsgrad	Vivid 5D: halbtransparent, glänzend; Vivid 3: transparent, matt
Farbvarianten	Vivid Translucent 5D: olivgrün, thermobraun, schwarz; Vivid Translucent 3: thermobraun, schwarz, hellgrün (weitere Farbtöne auf Anfrage)
Pflegeintervall	Vivid Translucent 5D: 5–7 Jahre; Vivid Translucent 3: 2–3 Jahre



Vivid Translucent 3 schwarz
(Thermokiefer)



Vivid Translucent 3
Thermobraun
(Thermofichte, gebürstet)



Vivid Translucent 5
Olivgrün (Thermo-
Radiatakiefer, gebürstet)



Vivid Translucent 5
Thermobraun (Thermo-
Radiatakiefer, gebürstet)



Vivid Translucent thermobraun Fassade. Poolhaus in Belgien. Vertriebspartner: Stebens



Thermory Thermoesche, geölt. Centro Arte Moderna Gulbenkian, Portugal.
Architektur: Kengo Kuma & Associates. Bauherr: Jular Madeiras SA. Foto: Fernando Guerra.



Vivid Oiled

DAUERHAFTE FASSADENPROFILE MIT SCHÜTZENDER ÖLBESCHICHTUNG

Vivid Oiled Fassadenprofile aus Esche, Eiche und weiteren Holzarten werden geölt, um die natürliche Holzoptik zu erhalten oder hervorzuheben.

Die Öle Hell und Dunkel verzögern das Vergrauen durch UV-Strahlung. Mit getönten Ölen wie schwarz geben Sie dem Holz eine neue, markante Optik.



Thermory Thermo-esche Fassade C20, geölt.
Privathaus in Saaremaa, Estland.
Foto: Elvo Jakobson

Behandlung	Thermisch modifiziert
Holzart	Esche, Eiche, Kiefer, Fichte, Radiatakiefer
Oberfläche Sichtseite	Glatt oder gebürstet
Finish	Geölt
Deckungsgrad	Halbtransparent oder transparent
Farbvarianten	Vivid Oiled: dunkel, hell, schwarz (weitere Farbtöne auf Anfrage)
Pflegeintervall	1–3 Jahre



Vivid Oiled schwarz
(Thermoesche)



Vivid Oiled Dunkel
(Thermoesche)




Vivid Oiled Dunkel
(Thermokiefer)



Vivid Oiled Hell (Thermokiefer)



Thermory Vivid Oiled Thermoesche, D4 und D4 SG2, Fassade und Decke. Bauherr: Interfaca. Foto: Flare Department.



Stripes von Thermory, CAR10 Thermofichte.

Stripes



STRIPES SERIE – FASSADENPROFILE IN RIPPENOPTIK, EINFACH ZU MONTIEREN

Die Stripes Serie verleiht Wänden die offene Optik einer Fassade mit sichtbaren Fugen. Die geschlossene Profilverbindung ermöglicht eine einfache Montage und schützt vor Witterung.

Schwarz beschichtete Streifen in den Profalnuten erzeugen diese besondere Wirkung. Stripes eignet sich für innen und außen und ist in verschiedenen Profilen und Holzarten erhältlich.

MEHR UBER
STRIPES



Stripes, Kiefer C8G 26x140



Stripes, Fichte CAR10 26x140



Stripes, CAR10



Thermory Stripes Fassadeprofile aus Thermofichte, CAR10



Ignite

IGNITE
by THERMORY®

TRADITIONELLE OPTIK MIT ZUVERLÄSSIGEN MODERNEN EIGENSCHAFTEN

Vor Jahrhunderten entdeckten japanische Handwerker, dass sich die Lebensdauer von Holz durch Verkohlen der Oberfläche verlängern lässt. Diese als Yakisugi bekannte Technik schafft eine bis heute begehrte Optik.

Thermory Ignite greift diese Optik auf und bietet Dauerhaftigkeit bis in den Holzkern. Anders als verkohltes Holz hinterlässt Ignite keine abfärbenden Rückstände.


MEHR UBER
IGNITE




Ignite 5



Ignite 7



Ignite




Ignite von Thermory im Innenraum des Radisson Hotels. Foto: Elvo Jakobson.


THERMORY Gruppe

→ www.thermory.com

Dauerhafte Holzprodukte: thermisch modifizierte Fassadenprofile, Terrassendielen, Fußböden und Saunaprodukte.

→ www.auroomwellness.com

Designsaunen aus Holz.

→ www.siparila.fi

Nordische Lösungen für innen und außen: Wandpaneele und beschichtete oder brandschutzbehandelte Fassadenprofile.

→ thermory.com

Bleibenden Eindruck hinterlassen

THERMORY ist weltweit führend in der thermischen Modifizierung von Holz. Unsere hochwertigen, langlebigen Lösungen entstehen mit umweltfreundlicher Technologie.

THERMORY handelt transparent und verantwortungsvoll. Wir achten die Natur und stellen hohe Anforderungen an Qualität und Nachhaltigkeit. Unser Holz wird sorgfältig geprüft und stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFC-, FSC®- oder Nordic Swan Ecolabel-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



Holz ist nachwachsend, dauerhaft und gut dämmend. Thermory schafft damit langfristige Werte.

ECHTHOLZPRODUKTE MIT SCHÖNHEIT UND STABILITÄT IN JEDER FASER

- TERRASSE
- FASSADE
- INNENRAUM
- SAUNA



Thermorys Projekt „Entwicklung ressourceneffizient beschichteten thermisch modifizierten Holzes“ wird in Zusammenarbeit mit Enterprise Estonia (EAS) und dem norwegischen Fördermechanismus Green ICT finanziert.

